GEMİ TİPİ ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNELERİ · MARINE TYPE INDUSTRIAL WASHING MACHINES

Permak HS6024 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi (24 kg)

Permak HS6024 Marine Type Industrial Washing Machine (24 kg)

SKU: 60HZ-35726 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/permak-hs6024-endustriyel-yikama-makinesi-24-kg/



Permak HS6024 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi (24 kg) – gemi tipi endüstriyel çamaşır yıkama makinesi. Öne çıkan özellikler: Nominal Kapasite: 24 kg/yükleme (ff:1/10, V:239 lt., Ø765-520 mm.); Elektrik Bağlantısı: 380-400/50/3 - 1,8 kW / #0,8 kWh; Dış Boyutlar: 975*1275*1480 mm; Ünite Ağırlığı (Net/Operasyonel): 585/700 kg; Model/Tip: Permak Model HS6024. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

*Permak HS6024 Marine Type Industrial Washing Machine (24 kg) – marine type industrial washing machine. Key specifications: Nominal Capacity: 24 kg/load (fill factor 1/10, V 239 L, Ø765-520 mm); Electrical Connection: 380-400/50/3 - 1.8 kW / #0.8 kWh; External Dimensions: 975*1275*1480 mm; Unit Weight (Net/Operating): 585/700 kg; Model/Type: Permak Model HS6024. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).*

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Permak
Model / Model	HS6024
Model/Tip / Model/Type	Permak Model HS6024
Nominal Kapasite / Nominal Capacity	24 kg/yükleme (ff:1/10, V:239 lt., Ø765-520 mm.) · 24 kg/load (fill factor 1/10, V 239 L, Ø765-520 mm)
Operasyon Kapasitesi / Operating Capacity	30-36 kg/saat (T proses: ~40-45 dak.) · 30-36 kg/h (process time ~40-45 min)
Çalışma Sistemi / Operating System	Tam Otomatik / Mikroproses Kontrollü · Fully automatic / Microprocessor controlled
Yapı / Construction	Süspansiyonlu, Serbest Oturmalı · Suspended, free-standing
Çalışma Hızları / Operating Speeds	42-995 d/dak. (G's:400) · 42-995 rpm (G's 400)
Isıtma Sistemi / Buhar	Buhar 5-15 kg/sa. ~ Elektrik 15,0 kW (HW50-70°C: 0,11 kWh/kg tekstil) · Steam 5-15 kg/h ~ electric 15.0 kW (HW 50-70°C: 0.11 kWh/kg textiles)
Elektrik Bağlantısı / Electrical Connection	380-400/50/3 - 1,8 kW / #0,8 kWh
Ünite Ağırlığı (Net/Operasyonel) / Unit Weight (Net/Operating)	585/700 kg
Dış Boyutlar / External Dimensions	975*1275*1480 mm
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request

Kullanım / Application	**Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use**
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	**ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME**

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Permak HS6024 Endüstriyel Yıkama Makinesi (24 kg) — 24 kg yükleme kapasiteli, AquaFall tambur teknolojili endüstriyel tip çamaşır yıkama makinesi. Gemi, marine ve marin sektörü çamaşırhaneleri için uygundur.
Permak HS6024 industrial washing machine (24 kg) with 24 kg load capacity and AquaFall drum technology, suitable for ship and marine laundries.

Ekonomik, özel tambur dizaynı (AquaFall) ile mükemmel yıkama ve durulamaya ulaşan Permak HS Serisi endüstriyel çamaşır yıkama makineleri; AquaFall sistemi sayesinde tekstillerin sürtünmesini azaltarak değerli tekstillerin zarar görmeden ilk günkü değerini korumasını sağlar. Akıllı dozajlama sistemi, standart toz ve sıvı kimyasalları kullanmanıza imkan tanır.
Permak HS series industrial washing machines achieve excellent washing and rinsing with the economical AquaFall drum design, which reduces friction so textiles keep their condition. The smart dosing system works with standard powder and liquid chemicals.

Süper Gövde Konstrüksiyonu — Ağır hizmet tipi yapı, uzun seneler problemsiz çalışma için tasarlanmıştır.
Super frame construction — heavy-duty build designed for years of trouble-free operation.

MDS Plus Shock Absorber — Titreşimi %95 absorbe eden çift yönlü amortisör sistemi.
MDS Plus shock absorbers — two-way damping absorbing 95% of vibration.

G Drive Teknolojisi — Tek motor-inverter ile optimum hız ve dönüş açı kontrolü sağlar; yüksek sıkma hızlarıyla kurutmada ciddi enerji ve süre tasarrufu sunar (G's>350, bağıl nem oranı %42-50).
G Drive — single motor with inverter for optimum speed and rotation control; high spin speeds save drying energy and time (G's >350, residual moisture 42-50%).

IMTx (Inteli Manager Tool) — Proses parametrelerinin grafiksel olarak izlenebildiği, tüm parametrelerin kontrol edilebildiği gelişmiş mikroproses kontrol ekranı.
IMTx (Inteli Manager Tool) — advanced microprocessor control with graphical monitoring and control of all process parameters.

Aquafall Sistemi — Kanatlarda su duvarı yaratarak yıkama/durulama etkinliğini arttırır; Aquamixer ile hassas banyo sıcaklığı sağlanır.
AquaFall system — creates a water curtain from the paddles to improve washing and rinsing; Aquamixer gives precise bath temperature.

Care Touch Tambur — Çift taraflı polisajlı, komple paslanmaz çelik tambur; tekstillerin yıpranmasını önler.
Care Touch drum — all-stainless drum polished on both sides to protect textiles.

Otomatik Yük Ayar & Balans Sistemi — Yükün tam dağılamaması durumunda devreye girer; Just in Load fonksiyonu ile yükleme ağırlığına orantılı su/kimyasal dozajı sağlar.
Automatic load and balance system — acts when the load is unevenly distributed; Just in Load doses water and chemicals in proportion to load weight.

Deterjan Besleme Sistemi — Otomatik işlemli, toplam 5 toz ve 6(+6) sıvı dozaj sistemi; Autocheck Twin Lock çift kademe kapı emniyeti.
Detergent feed — automatic, with 5 powder and 6(+6) liquid dosing; Autocheck Twin Lock two-stage door safety.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Permak HS6024 gemi tipi endüstriyel çamaşır yıkama makinesi mi? / Is the Permak HS6024 a marine type industrial washing machine?

Evet. Permak HS6024 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi (24 kg), gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Permak HS6024 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Permak HS6024 available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Permak HS6024 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Permak HS6024?

Nominal Kapasite: 24 kg/yükleme (ff:1/10, V:239 lt., Ø765-520 mm.); Elektrik Bağlantısı: 380-400/50/3 - 1,8 kW / #0,8 kWh; Dış Boyutlar: 975*1275*1480 mm; Ünite Ağırlığı (Net/Operasyonel): 585/700 kg; Model/Tip: Permak Model HS6024.

*Nominal Capacity: 24 kg/load (fill factor 1/10, V 239 L, Ø765-520 mm); Electrical Connection: 380-400/50/3 - 1.8 kW / #0.8 kWh; External Dimensions: 975*1275*1480 mm; Unit Weight (Net/Operating): 585/700 kg; Model/Type: Permak Model HS6024.*

Permak HS6024 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Permak HS6024?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Permak HS6024 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Permak HS6024?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/permak-hs6024-endustriyel-yikama-makinesi-24-kg/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/permak-hs6024-endustriyel-yikama-makinesi-24-kg/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/permak-hs6024-endustriyel-yikama-makinesi-24-kg/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

***Important Notice:** Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*