GEMİ TİPİ ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNELERİ · MARINE TYPE INDUSTRIAL WASHING MACHINES

Permak PW4080 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi (75-80 kg)

Permak PW4080 Marine Type Industrial Washing Machine (75-80 kg)

SKU: 60HZ-76459 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/permak-pw4080-endustriyel-yikama-makinesi-75-80-kg-2/



Permak PW4080 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi (75-80 kg) – gemi tipi endüstriyel çamaşır yıkama makinesi. Öne çıkan özellikler: Yükleme Kapasitesi: 75-80 kg/yükleme; Elektrik Bağlantı (5N): 7,5 kW; Boyutlar (G*D*Y): 162*170*197 cm; Ağırlık (Net/Operasyonel): 2625/2950 kg; Tambur Hacmi: 750 lt. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

*Permak PW4080 Marine Type Industrial Washing Machine (75-80 kg) – marine type industrial washing machine. Key specifications: Load Capacity: 75-80 kg/load; Electrical Connection (5N): 7.5 kW; Dimensions (W*D*H): 162*170*197 cm; Weight (Net/Operating): 2625/2950 kg; Drum Volume: 750 lt. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).*

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Permak
Model / Model	PW4080
Yükleme Kapasitesi / Load Capacity	75-80 kg/yükleme · 75-80 kg/load
Çıkış Kapasitesi (ort.) / Output Capacity (avg.)	95-115 kg/saat · 95-115 kg/h
Tambur Hacmi / Drum Volume	750 lt
Tambur Çap/Boyu / Drum Diameter/Depth	Ø1078-820 mm
Çalışma Hız Aralığı / Operating Speed Range	44-760 d/dak · 44-760 rpm
Sıkma Gücü / G Faktör / Extraction / G-Factor	G's:350
Isıtma Sistemi / Buhar	14-38 kg/saat · 14-38 kg/h
Elektrik Bağlantı (5N) / Electrical Connection (5N)	7,5 kW
Dinamik Zemin Yükü / Dynamic Floor Load	525 kg/m2
Ağırlık (Net/Operasyonel) / Weight (Net/Operating)	2625/2950 kg
Boyutlar (G*D*Y) / Dimensions (W*D*H)	162*170*197 cm
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Permak PW4080 Endüstriyel Yıkama Makinesi (75-80 kg) — 75-80 kg yükleme kapasiteli, Schneider PLC kontrollü, endüstriyel tip çamaşır yıkama makinesi. Gemi, marine ve marin sektörü çamaşırhaneleri için uygundur.
Permak PW4080 industrial washing machine (75-80 kg) with 75-80 kg load capacity and Schneider PLC control, suitable for ship and marine laundries.

Sektörde olağanüstü üretkenlik ve en yüksek verimliliği sunmak üzere tasarlanan Permak Power WASH ağır hizmet tipi çamaşır makineleri, sürekli çamaşır yıkama işleminin zorluklarına dayanacak benzersiz güç ve dayanıklılık sunar.
Permak Power WASH heavy-duty washing machines are designed for high productivity and efficiency, with the power and durability for continuous laundry operation.

Permak Easy Control Module — 7 inçlik tam renkli Schneider LCD dokunmatik ekran, 50'den fazla ayarlanabilir program imkanı, kablosuz bağlantı ile uzaktan takip.
Permak Easy Control Module — 7-inch full-colour Schneider LCD touch screen, more than 50 adjustable programmes, remote monitoring via wireless connection.

Endüstriyel Schneider PLC ünitesi — mikroprosesör kullanan rakiplerine oranla elektrik dalgalanmaları ve kaçak akıma karşı dayanıklılık sağlar.
Industrial Schneider PLC unit — more resistant to voltage fluctuations and leakage current than microprocessor-based controls.

Ergonomik ve Güvenlik Öncelikli Tasarım — 180° açılabilir kapı, çift algılamalı kapı kilit sistemi, dahili LED aydınlatma.
Ergonomic, safety-first design — 180° opening door, dual-sensing door lock, internal LED lighting.

SUSPA Süspansiyonlu Şok Emme Teknolojisi — Alman SUSPA amortisörlü sistem ile ultra düşük titreşim ve maksimum stabilite.
SUSPA suspension — German SUSPA shock absorbers for very low vibration and high stability.

Schneider Inverter Tahrik Sistemi — yüksek sıkma hızları, düşük enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyesi.
Schneider inverter drive — high spin speeds, low energy consumption and low noise.

Paslanmaz Çelik 3D Stereoskopik Petek Tambur — standart tamburlara kıyasla %20 daha fazla mekanik aksiyonla temizlik, şelale tarzı su akışı.
Stainless steel 3D honeycomb drum — 20% more mechanical action than standard drums, waterfall-style water flow.

Manuel/Otomatik Dozaj — beş bölmeli dağıtıcı, 9 dozaj portu ile hassas kimyasal enjeksiyonu.
Manual/automatic dosing — five-compartment dispenser and 9 dosing ports for precise chemical injection.

Bakım Gerektirmeyen Yapı — kalıcı yağlanan rulmanlar, çift sızdırmaz yapı ile nem ve solvent girişine karşı koruma.
Low-maintenance design — permanently lubricated bearings and double seals against moisture and solvents.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Permak PW4080 gemi tipi endüstriyel çamaşır yıkama makinesi mi? / Is the Permak PW4080 a marine type industrial washing machine?

Evet. Permak PW4080 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi (75-80 kg), gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Permak PW4080 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Permak PW4080 available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Permak PW4080 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Permak PW4080?

Yükleme Kapasitesi: 75-80 kg/yükleme; Elektrik Bağlantı (5N): 7,5 kW; Boyutlar (G*D*Y): 162*170*197 cm; Ağırlık (Net/Operasyonel): 2625/2950 kg; Tambur Hacmi: 750 lt.
*Load Capacity: 75-80 kg/load; Electrical Connection (5N): 7.5 kW; Dimensions (W*D*H): 162*170*197 cm; Weight (Net/Operating): 2625/2950 kg; Drum Volume: 750 lt.*

Permak PW4080 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Permak PW4080?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Permak PW4080 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Permak PW4080?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/permak-pw4080-endustriyel-yikama-makinesi-75-80-kg-2/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/permak-pw4080-endustriyel-yikama-makinesi-75-80-kg-2/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/permak-pw4080-endustriyel-yikama-makinesi-75-80-kg-2/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

***Important Notice:** Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*