GEMİ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI · MARINE TYPE DISPLAY UNITS

Alpendy YZG-140-GG Gemi Tipi Pasta Teşhir Ünitesi, Grab and Go, 140 cm

Alpendy YZG-140-GG Marine Cake Display Unit, Grab and Go, 140 cm

SKU: YZG-140-GG-MARINE · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 10.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/alpendy-yzg-140-gg-gemi-tipi-pasta-teshir-unitesi-grab-and-go-140-cm/



- Alpendy – Yetkili Marine Bayisi / Authorized Marine Dealer
- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 110V / 220V – 60Hz
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)

Alpendy YZG-140-GG Gemi Tipi Pasta Teşhir Ünitesi, Grab and Go, 140 cm – gemi tipi teşhir dolabı. Öne çıkan özellikler: Sıcaklık Aralığı: +4 / +8 °C; Ölçüler (G x D x Y): 1400 x 750 x 1400 mm; Yalıtım Kalınlığı: 40 mm; Soğutucu Gaz: R290 (opsiyon: R134a, R404A); Kullanım: Gemi / Marine kullanımına uygun. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Alpendy YZG-140-GG Marine Cake Display Unit, Grab and Go, 140 cm – marine type display unit. Key specifications: Temperature Range: +4 / +8 °C; Dimensions (W x D x H): 1400 x 750 x 1400 mm; Insulation Thickness: 40 mm; Refrigerant: R290 (option: R134a, R404A); Application: Suitable for ship / marine use. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Alpendy
Model / Model	YZG-140-GG
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	220 V, 50 Hz / 60 Hz – talebe göre; 110 V / 60 Hz seçeneği · 220 V, 50 Hz / 60 Hz – on request; 110 V / 60 Hz option
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	+4 / +8 °C
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	1400 x 750 x 1400 mm
Yalıtım Kalınlığı / Insulation Thickness	40 mm
Soğutucu Gaz / Refrigerant	R290 (opsiyon: R134a, R404A) · R290 (option: R134a, R404A)
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

> Soğutmalı, aydınlatmalı raflar.
> *Refrigerated, illuminated shelves.*

Grab and Go bölümü 50 cm genişliğinde.
Grab-and-go section 50 cm wide.

Ürünleri soğuk tutan açılır-kapanır perde.
Roll-down night blind to keep products cold.

Dengeli hava dağıtımlı fanlı soğutma.
Ventilated cooling with even air distribution.

Çift cam.
Double glazing.

Paslanmaz çelik iç gövde.
Stainless steel interior.

Fanlı soğutma.
Fan-assisted cooling.

40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan yalıtım.
Polyurethane insulation, 40 kg/m³ density.

Dijital kontrol paneli.
Digital control panel.

Rezistanslı otomatik defrost.
Automatic defrost with electric heater.

Ayarlanabilir paslanmaz çelik raflar.
Adjustable stainless steel shelves.

Isıtmalı, buğu önleyici cam.
Heated anti-fog glass.

Opsiyon: ön dekor paneli ve RAL renk seçenekleri.
Option: front decor panel and RAL colours.

LED aydınlatma.
LED lighting.

Paslanmaz çelik raf taşıyıcılar ve cam raflar.
Stainless steel shelf supports and glass shelves.

Hava akışını eşit dağıtan hava perdesi.
Air curtain for even airflow.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Alpendy YZG-140-GG gemi tipi teşhir dolabı mı? / Is the Alpendy YZG-140-GG a marine type display unit?

Evet. Alpendy YZG-140-GG Gemi Tipi Pasta Teşhir Ünitesi, Grab and Go, 140 cm, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir. Talep üzerine Marine Bağlantı Kiti (ayak veya gövde) ile sabitlenebilir.

Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use. It can be fixed with the Marine Mounting Kit (base or body) on request.

Alpendy YZG-140-GG 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Alpendy YZG-140-GG available for 60 Hz?

Evet. Standart besleme 220 V 50 Hz'dir; talebe göre 220 V 60 Hz veya 110 V 60 Hz olarak tedarik edilir. Voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.

Yes. The standard supply is 220 V 50 Hz; it is supplied as 220 V 60 Hz or 110 V 60 Hz on request. The voltage is confirmed against the vessel's supply.

Alpendy YZG-140-GG teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Alpendy YZG-140-GG?

Sıcaklık Aralığı: +4 / +8 °C; Ölçüler (G x D x Y): 1400 x 750 x 1400 mm; Yalıtım Kalınlığı: 40 mm; Soğutucu Gaz: R290 (opsiyon: R134a, R404A); Kullanım: Gemi / Marine kullanımına uygun.

Temperature Range: +4 / +8 °C; Dimensions (W x D x H): 1400 x 750 x 1400 mm; Insulation Thickness: 40 mm; Refrigerant: R290 (option: R134a, R404A); Application: Suitable for ship / marine use.

Alpendy YZG-140-GG için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Alpendy YZG-140-GG?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Alpendy YZG-140-GG için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Alpendy YZG-140-GG?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/alpendy-yzg-140-gg-gemi-tipi-pasta-teshir-unitesi-grab-and-go-140-cm/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/alpendy-yzg-140-gg-gemi-tipi-pasta-teshir-unitesi-grab-and-go-140-cm/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/alpendy-yzg-140-gg-gemi-tipi-pasta-teshir-unitesi-grab-and-go-140-cm/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*