GEMİ TİPİ EKİPMANLAR · MARINE TYPE EQUIPMENT

Atalay ADR-C1-4E-GK Gemi Tipi Compact Geniş Kesimli Döner Robotu, 4 Radyanlı, Elektrikli

Atalay ADR-C1-4E-GK Marine Compact Wide-Cut Doner Robot, 4 Radiants, Electric

SKU: ADR-C1-4E-GK-MARINE · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 10.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/atalay-adr-c1-4e-gk-gemi-tipi-compact-genis-kesimli-doner-robotu-4-radyanli-elektrikli/



- Atalay – Yetkili Marine Bayisi / Authorized Marine Dealer
- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 380V / 400V / 440V Uygulanabilir / Applicable
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)

Atalay ADR-C1-4E-GK Gemi Tipi Compact Geniş Kesimli Döner Robotu, 4 Radyanlı, Elektrikli – gemi tipi döner robotu. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 V; 50 Hz / 60 Hz – talebe göre; Güç: 6.4 kW; Net Ağırlık: 165 kg; Rezistans Sayısı: 4; Üst Derinlik: 92 cm. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Atalay ADR-C1-4E-GK Marine Compact Wide-Cut Doner Robot, 4 Radiants, Electric – marine type doner robot. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 V; 50 Hz / 60 Hz – on request; Power: 6.4 kW; Net Weight: 165 kg; Number of Heating Elements: 4; Depth (top): 92 cm. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Atalay
Model / Model	ADR-C1-4E-GK
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 V; 50 Hz / 60 Hz – talebe göre · 400 V; 50 Hz / 60 Hz – on request
Güç / Power	6.4 kW
Net Ağırlık / Net Weight	165 kg
Rezistans Sayısı / Number of Heating Elements	4
Üst Derinlik / Depth (top)	92 cm
Genişlik / Width	67-72 cm
Yükseklik / Height	109 cm
Alt Derinlik / Depth (bottom)	86 cm
Kontrol Voltajı / Control Voltage	230 V, 50–60 Hz
Radyan Sayısı / Number of Radiants	4
Motor Konumu / Motor Position	Standart · Standard
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

El değmeden, hijyenik kesim.
Hygienic, hands-free cutting.

İstenen kalınlıkta, sürekli döner kesimi.
Continuous döner cutting at the desired thickness.

24 saat çalışabilir.
Suitable for 24-hour operation.

Patentli şiş yataklama mekanizması: boşluksuz, hassas açı konumlama ve manuel döndürme.
Patented spit bearing mechanism: play-free, precise angle positioning and manual rotation.

Patentli yüzey takip aparatı döner yüzeyini hatasız algılar.
Patented surface-tracking device senses the döner surface accurately.

Kullanımı basittir; deneyim gerektirmez.
Simple to operate; no experience required.

Çıkarılabilir parçalarla kolay ve hızlı temizlik.
Removable parts for quick and easy cleaning.

Parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Parts can be cleaned in a dishwasher.

Dokunmatik ekrandan geniş kesim parametresi seçilebilir.
Wide-cut parameters can be selected on the touch screen.

Etin yüzeyine uygulanan baskı ayarlanabilir.
Adjustable pressure on the meat surface.

Döner dönüş hızı ayarlanabilir.
Adjustable döner rotation speed.

Sökülebilir, raylı ve süzgeçli et haznesi.
Removable meat pan on rails with strainer.

Bıçak bileme modu.
Knife sharpening mode.

Kesim genişliği ayarı; bekletmeli ve sürekli kesim.
Adjustable cutting width; intermittent and continuous cutting.

İleri geri hareket eden, açısı ayarlanabilen döner ocağı.
Döner burner moves back and forth with adjustable angle.

Temizlik sırasında radyanları koruyan koruma sacı.
Guard plate protects the radiants during cleaning.

Kesilen eti sıcak tutan ısıtıcı ünite.
Heater unit keeps the cut meat warm.

Gazlı veya elektrikli döner ocağı cihaza kolayca uyarlanabilir.
Gas or electric döner burners can easily be fitted to the unit.

Ocağın kolay temizlenmesi için konumlama.
Positioning function for easy cleaning of the burner.

Şiş tipi siparişte belirtilmelidir.
The spit type must be specified when ordering.

Otomatik ocak hareket mekanizması.
Automatic burner movement mechanism.

> Kompakt tasarım.
> *Compact design.*

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Atalay ADR-C1-4E-GK gemi tipi döner robotu mı? / Is the Atalay ADR-C1-4E-GK a marine type doner robot?

Evet. Atalay ADR-C1-4E-GK Gemi Tipi Compact Geniş Kesimli Döner Robotu, 4 Radyanlı, Elektrikli, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir. Talep üzerine Marine Bağlantı Kiti (ayak veya gövde) ile sabitlenebilir.

Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use. It can be fixed with the Marine Mounting Kit (base or body) on request.

Atalay ADR-C1-4E-GK 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Atalay ADR-C1-4E-GK available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; 380 V, 400 V ya da 440 V besleme için uygulanabilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.

Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; 380 V, 400 V or 440 V supply is applicable; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Atalay ADR-C1-4E-GK teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Atalay ADR-C1-4E-GK?

Voltaj / Frekans: 400 V; 50 Hz / 60 Hz – talebe göre; Güç: 6.4 kW; Net Ağırlık: 165 kg; Rezistans Sayısı: 4; Üst Derinlik: 92 cm.

Voltage / Frequency: 400 V; 50 Hz / 60 Hz – on request; Power: 6.4 kW; Net Weight: 165 kg; Number of Heating Elements: 4; Depth (top): 92 cm.

Atalay ADR-C1-4E-GK için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Atalay ADR-C1-4E-GK?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Atalay ADR-C1-4E-GK için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Atalay ADR-C1-4E-GK?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/atalay-adr-c1-4e-gk-gemi-tipi-compact-genis-kesimli-doner-robotu-4-radyanli-elektrikli/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/atalay-adr-c1-4e-gk-gemi-tipi-compact-genis-kesimli-doner-robotu-4-radyanli-elektrikli/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: 60hzstore.com/urun/atalay-adr-c1-4e-gk-gemi-tipi-compact-genis-kesimli-doner-robotu-4-radyanli-elektrikli/
Tel / Phone: +90 546 459 10 10 · WhatsApp: +90 546 459 10 10 · E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*