GEMİ TİPİ ÇÖP ÖĞÜTÜCÜLER · MARINE TYPE FOOD WASTE DISPOSERS

Çöpmak SSM 420W / SST 620W Gemi Tipi Dolaplı Çöp Öğütücü, 1800 x 700 x 850 mm

Çöpmak SSM 420W / SST 620W Marine Food Waste Disposer with Cabinet, 1800 x 700 x 850 mm

SKU: COP-SSM420W-SST620W-MARINE · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 10.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/copmak-ssm-420w-sst-620w-gemi-tipi-dolapli-cop-ogutucu-1800-x-700-x-850-mm/



Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

- Çöpmak – Yetkili Marine Bayisi / Authorized Marine Dealer
- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- MARPOL 73/78 Annex V
- 450 V 60 Hz seçeneği / option
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Çöpmak SSM 420W / SST 620W Gemi Tipi Dolaplı Çöp Öğütücü, 1800 x 700 x 850 mm – gemi tipi çöp öğütücü. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans (SSM 420W): 220/240 V, 50 Hz, monofaze; Motor Verileri (SSM 420W): 1,5 kW, 2 HP, 2800 d/dk, AC motor; Kapasite (SSM 420W): 1000 kişiye kadar mutfaklar; 400 kg/saat; Voltaj / Frekans (SST 620W): 400 V, 50 Hz, trifaze; Motor Verileri (SST 620W): 2,2 kW, 3 HP, 2900 d/dk, AC motor. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Çöpmak SSM 420W / SST 620W Marine Food Waste Disposer with Cabinet, 1800 x 700 x 850 mm – marine type food waste disposer. Key specifications: Voltage / Frequency (SSM 420W): 220/240 V, 50 Hz, single-phase; Motor Data (SSM 420W): 1.5 kW, 2 HP, 2800 rpm, AC motor; Capacity (SSM 420W): galleys for up to 1000 persons; 400 kg/h; Voltage / Frequency (SST 620W): 400 V, 50 Hz, three-phase; Motor Data (SST 620W): 2.2 kW, 3 HP, 2900 rpm, AC motor. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Çöpmak
Model / Model	SSM 420W Marine / SST 620W Marine
Voltaj / Frekans (SSM 420W) / Voltage / Frequency (SSM 420W)	220/240 V, 50 Hz, monofaze · 220/240 V, 50 Hz, single-phase
Motor Verileri (SSM 420W) / Motor Data (SSM 420W)	1,5 kW, 2 HP, 2800 d/dk, AC motor · 1.5 kW, 2 HP, 2800 rpm, AC motor
Kapasite (SSM 420W) / Capacity (SSM 420W)	1000 kişiye kadar mutfaklar; 400 kg/saat · galleys for up to 1000 persons; 400 kg/h
Voltaj / Frekans (SST 620W) / Voltage / Frequency (SST 620W)	400 V, 50 Hz, trifaze · 400 V, 50 Hz, three-phase
Motor Verileri (SST 620W) / Motor Data (SST 620W)	2,2 kW, 3 HP, 2900 d/dk, AC motor · 2.2 kW, 3 HP, 2900 rpm, AC motor
Kapasite (SST 620W) / Capacity (SST 620W)	1200 kişiye kadar mutfaklar; 500 kg/saat · galleys for up to 1200 persons; 500 kg/h
Çöp Giriş Ağzı / Waste Inlet	200 x 200 mm

Pis Su Tahliyesi / Waste Water Outlet	Ø 50 mm
Sertifikalar / Certificates	MARPOL 73/78 Annex V, CE; IP 65 enerji kutusu · MARPOL 73/78 Annex V, CE; IP 65 control box
Üretim Yeri / Country of Origin	Türkiye
Barkod (EAN) / Barcode (EAN)	8680023316085 / 8680023316115
Kullanım / Application	Yük, yolcu ve askeri gemi mutfakları · Galleys of cargo, passenger and naval vessels
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

AISI 304 paslanmaz çelik döner disk ve dış bıçaklar.
AISI 304 stainless steel rotating disc and outer blades.

MARPOL 73/78 Annex V sertifikası.
MARPOL 73/78 Annex V certificate.

CE belgesi.
CE certificate.

IP 65 su geçirmez enerji kutusu.
IP 65 waterproof control box.

1800 x 700 x 850 mm, koruma kapaklı AISI 304 paslanmaz çelik dolap.
1800 x 700 x 850 mm AISI 304 stainless steel cabinet with safety cover.

Koruma kapağı açıldığında cihazı durduran 24 V emniyet sistemi ve acil stop butonu.
24 V safety system stopping the unit when the cover is opened, and emergency stop button.

200 x 200 mm çöp giriş ağzı.
200 x 200 mm waste inlet.

Ø 50 mm pis su tahliyesi.
Ø 50 mm waste water outlet.

Çatal, kaşık gibi metal cisimlere karşı mıknatıs sistemi.
Magnet system against metal objects such as cutlery.

Çöp giriş ağzında hareketli metal tarak.
Movable metal comb at the waste inlet.

Çalışırken su püskürten otomatik selenoid valf.
Automatic solenoid valve spraying water during operation.

Nemli ortamlar için pnömatik (hava ile çalışan) start butonu.
Pneumatic (air-operated) start button for humid environments.

Cihaz üzerinde sesli ve ışıklı uyarı.
Audible and visual warning on the unit.

Sert cisimlere karşı motoru koruyan emniyet termiği.
Thermal cut-out protecting the motor against hard objects.

Voltaj Seçenekleri / Voltage Options

Tek faz: 220–240 V 50 Hz; 230 V 60 Hz.
Single-phase: 220–240 V 50 Hz; 230 V 60 Hz.

> Üç faz: 380 V 60 Hz; 400 V 50 Hz; 450 V 60 Hz.
> *Three-phase: 380 V 60 Hz; 400 V 50 Hz; 450 V 60 Hz.*

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Çöpmak SSM 420W / SST 620W gemi tipi çöp öğütücü mü? / Is the Çöpmak SSM 420W / SST 620W a marine type food waste disposer?

Evet. Çöpmak SSM 420W / SST 620W Gemi Tipi Dolaplı Çöp Öğütücü, 1800 x 700 x 850 mm, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve Çöpmak yetkili marine bayisi ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys and supplied via 60hzstore.com by ONLYMARITIME, Çöpmak's authorised marine dealer.

Çöpmak SSM 420W / SST 620W 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Çöpmak SSM 420W / SST 620W available for 60 Hz?

Evet. Üreticinin 60 Hz seçenekleri: 230 V 60 Hz; 380 V 60 Hz; 450 V 60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. The manufacturer's 60 Hz options: 230 V 60 Hz; 380 V 60 Hz; 450 V 60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply.

Çöpmak SSM 420W / SST 620W MARPOL sertifikalı mı? / Is the Çöpmak SSM 420W / SST 620W MARPOL certified?

Evet. Üretici verisine göre MARPOL 73/78 Annex V sertifikası ve CE belgesi vardır; enerji kutusu IP 65'tir.
Yes. According to the manufacturer's data it has a MARPOL 73/78 Annex V certificate and CE marking; the control box is IP 65.

Çöpmak SSM 420W / SST 620W teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Çöpmak SSM 420W / SST 620W?

Voltaj / Frekans (SSM 420W): 220/240 V, 50 Hz, monofaze; Motor Verileri (SSM 420W): 1,5 kW, 2 HP, 2800 d/dk, AC motor; Kapasite (SSM 420W): 1000 kişiye kadar mutfaklar; 400 kg/saat; Voltaj / Frekans (SST 620W): 400 V, 50 Hz, trifaze; Motor Verileri (SST 620W): 2,2 kW, 3 HP, 2900 d/dk, AC motor.
Voltage / Frequency (SSM 420W): 220/240 V, 50 Hz, single-phase; Motor Data (SSM 420W): 1.5 kW, 2 HP, 2800 rpm, AC motor; Capacity (SSM 420W): galleys for up to 1000 persons; 400 kg/h; Voltage / Frequency (SST 620W): 400 V, 50 Hz, three-phase; Motor Data (SST 620W): 2.2 kW, 3 HP, 2900 rpm, AC motor.

Çöpmak SSM 420W / SST 620W için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Çöpmak SSM 420W / SST 620W?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Çöpmak SSM 420W / SST 620W için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Çöpmak SSM 420W / SST 620W?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/copmak-ssm-420w-sst-620w-gemi-tipi-dolapli-cop-ogutucu-1800-x-700-x-850-mm/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/copmak-ssm-420w-sst-620w-gemi-tipi-dolapli-cop-ogutucu-1800-x-700-x-850-mm/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/copmak-ssm-420w-sst-620w-gemi-tipi-dolapli-cop-ogutucu-1800-x-700-x-850-mm/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*