TEKNE VE YAT TERMOELEKTRİK SOĞUTUCULARI · BOAT AND YACHT THERMOELECTRIC COOLERS

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l

Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L

SKU: VMZ-DOMETIC-BORDBAR-AS-25-TERMOELEKTRIK-SO-UTUCU-20-L · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/dometic-bordbar-as-25-termoelektrik-sogutucu-20-l/



- **Dometic – Tekne ve Yat Kullanımına Uygun / Dometic – Suitable for Boats and Yachts**

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l – gemi tipi termoelektrik soğutucu. Öne çıkan özellikler: Nominal giriş gücü (AC), [W]: 55; Giriş voltajı (AC), [V]: 220-240; Net ağırlık / kilogram]: 16.50; Derinliği, [mm]: 390; Yüksekliği, [mm]: 430. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L – marine type thermoelectric cooler. Key specifications: Rated input power (AC) [W]: 55; Input voltage (AC) [V]: 220-240; Net weight [kg]: 16.50; Depth [mm]: 390; Height [mm]: 430. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Dometic
Derinliği, [mm] / Depth [mm]	390
Yüksekliği, [mm] / Height [mm]	430
Genişliği, [mm] / Width [mm]	280
Net ağırlık / kilogram] / Net weight [kg]	16.50
Giriş voltajı (AC), [V] / Input voltage (AC) [V]	220-240
Giriş voltajı (DC), [V] / Input voltage (DC) [V]	12
Nominal giriş gücü (AC), [W] / Rated input power (AC) [W]	55
Nominal giriş gücü (DC), [W] / Rated input power (DC) [W]	48
Giriş frekansı, [Hz] / Input frequency [Hz]	50/60
Gürültü (EN60704-1 & 60704-2-14), [dB(A)] / Noise (EN60704-1 & 60704-2-14) [dB(A)]	39
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

> Hareket halindeyken atıştırmalıkları ve içecekleri serin tutar. Uygun fiyata termoelektrik araba soğutucusu.
> *Keeps snacks and drinks cool on the move – a thermoelectric car cooler.*

Ürün Özellikleri / Product Features

> 12 V DC veya 230 V AC ile kullanıma hazır
> *Ready for 12 V DC or 230 V AC*

> 20 l kapasite
> *20 L capacity*

> Tekstil kaplamalı sağlam soğutucu
> *Sturdy textile-covered cooler*

> Ortam sıcaklığının 18 °C altına kadar soğutma
> *Cools down to 18 °C below ambient*

> Arabada sıkı tutuş için cırt cırtlı bağlantı elemanları
> *Velcro fasteners for a secure hold in the car*

> Omuz askısı
> *Shoulder strap*

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l gemi tipi termoelektrik soğutucu mu? / Is the Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L a marine type thermoelectric cooler?

Evet. Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L?

Nominal giriş gücü (AC), [W]: 55; Giriş voltajı (AC), [V]: 220-240; Net ağırlık / kilogram]: 16.50; Derinliği, [mm]: 390; Yüksekliği, [mm]: 430.
Rated input power (AC) [W]: 55; Input voltage (AC) [V]: 220-240; Net weight [kg]: 16.50; Depth [mm]: 390; Height [mm]: 430.

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Dometic BordBar AS 25 Termoelektrik Soğutucu, 20 l için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Dometic BordBar AS 25 Thermoelectric Cooler, 20 L?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/dometic-bordbar-as-25-termoelektrik-sogutucu-20-l/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/dometic-bordbar-as-25-termoelektrik-sogutucu-20-l/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/dometic-bordbar-as-25-termoelektrik-sogutucu-20-l/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*