TEKNE VE YAT SOĞUTUCULARI · BOAT AND YACHT COOLERS

Dometic CFX3 95 DZ Kompresörlü Soğutucu

Dometic CFX3 95 DZ Compressor Cooler

SKU: VMZ-DOMETIC-CFX3-95-DZ-KOMPRES-RL-SO-UTUCU · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/dometic-cfx3-95-dz-kompresorlu-sogutucu/



Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

- **Dometic – Tekne ve Yat Kullanımına Uygun / Dometic – Suitable for Boats and Yachts**

Dometic CFX3 95 DZ Kompresörlü Soğutucu – gemi tipi soğutucu. Öne çıkan özellikler: SKU numarası: 9600025334; Çift Bölge: Çift; Ürün Açıklaması: Portatif buzdolabı ve derin dondurucu, 94 l Soğutma teknolojisi: Kompresör; Hermetik Mühürlü: Doğru Soğutucu, tip: R134a Soğutucu miktarı, [g]: 67 Enerji Tüketimi 12VDC (Dahili@Large4C/Small-15C, Ambient@32C), [Ah/h]: 3.57 İklim sınıfı (EN 62552): N/T Yalıtım Türü: PU (Poliüretan). Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Dometic CFX3 95 DZ Compressor Cooler – marine type cooler. Key specifications: SKU: 9600025334; Dual Zone: Double; Product Description: Portable fridge and freezer, 94 L; cooling technology: compressor; Hermetically Sealed: Yes; refrigerant type: R134a; refrigerant quantity [g]: 67; energy consumption 12V DC (large 4C / small -15C, ambient 32C) [Ah/h]: 3.57; climate class (EN 62552): N/T; insulation: PU (polyurethane). Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Dometic
Model / Model	CFX3
SKU numarası / SKU	9600025334
Çift Bölge / Dual Zone	Çift · Double
Ürün Açıklaması / Product Description	Portatif buzdolabı ve derin dondurucu, 94 l Soğutma teknolojisi: Kompresör · Portable fridge and freezer, 94 L; cooling technology: compressor
Hermetik Mühürlü / Hermetically Sealed	Doğru Soğutucu, tip: R134a Soğutucu miktarı, [g]: 67 Enerji Tüketimi 12VDC (Dahili@Large4C/Small-15C, Ambient@32C), [Ah/h]: 3.57 İklim sınıfı (EN 62552): N/T Yalıtım Türü: PU (Poliüretan) · Yes; refrigerant type: R134a; refrigerant quantity [g]: 67; energy consumption 12V DC (large 4C / small -15C, ambient 32C) [Ah/h]: 3.57; climate class (EN 62552): N/T; insulation: PU (polyurethane)
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Özellikleri / Product Features

Bu son derece güçlü soğutucu, etkileyici soğutma / dondurma sağlar ve sevdiğiniz yiyecek ve içecekleri nereye giderseniz gidin yanınızda getirmenize olanak tanır. CFX3'ün sağlam tasarımı ve ExoFrame yapısı, zorlu dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dometic CFX3'ünüzün kontrolünü parmaklarınızın ucuna getiren bir mobil uygulama sayesinde rahatlıkla verimli soğutma ve dondurmanın keyfini çıkarın. Daha ileri gidin, daha uzun kalın ve daha fazlasını deneyimleyin.
A powerful cooler for chilling and freezing; the CFX3's rugged ExoFrame design is built for demanding outdoor use, and the app controls the Dometic CFX3.

133 kutuya sığacak şekilde 94 l depolama kapasitesi
Holds 133 cans – 94 L capacity

Ağır ama hafif ExoFrame yapısı, çerçeve korumalı kenarlar ve alüminyum alaşım kulplar
Heavy-duty yet light ExoFrame with protected edges and aluminium alloy handles

Güçlü VMSO3 kompresör soğutma teknolojisi, verimli bir şekilde soğutur ve –7 °F'ye kadar derin dondurur
VMSO3 compressor cools efficiently and deep-freezes down to –7 °F

Soğutucu performansının sorunsuz kontrolünü ve izlenmesini sağlayan, okunması kolay Yüksek Çözünürlüklü Renkli Ekran ve yumuşak dokunmatik düğmeler
Easy-to-read high-resolution colour display and soft-touch buttons

CFX3 Uygulaması WiFi veya Bluetooth üzerinden sıcaklık kontrolüne izin verir ve performans geçmişi sağlar
CFX3 app: temperature control and performance history via Wi-Fi or Bluetooth

3 kademeli dinamik akü koruma sistemi, araç aküsünün bitmesini önler veya çift aküde derin çekme sağlar
3-stage dynamic battery protection prevents draining the vehicle battery or allows deep discharge on dual batteries

Eşzamanlı soğutma ve dondurma için bağımsız sıcaklık kontrollü çift saklama bölmeleri
Two compartments with independent temperature control for chilling and freezing at the same time

Derinlik, [mm]: 530 Yükseklik, [mm]: 472 Genişlik, [mm]: 962 Net ağırlık, [kg]: 30,60 Toplam hacim (IEC 62552-3), [l]: 94
Depth [mm]: 530; height [mm]: 472; width [mm]: 962; net weight [kg]: 30.60; total volume (IEC 62552-3) [L]: 94

Giriş voltajı (AC), [V]: 100-240 Giriş voltajı (DC), [V]: 12/24 Nominal giriş akımı (AC), [A]: 100V'de 1,22A, 240V'da 0,51A Nominal giriş akımı (DC), [A]: 10.4 Nominal giriş gücü (AC), [W]: 61 Giriş frekansı, [Hz]: 50/60
Input voltage (AC) [V]: 100-240; input voltage (DC) [V]: 12/24; rated input current (AC) [A]: at 100V 1.22A, at 240V 0.51A; rated input current (DC) [A]: 10.4; rated input power (AC) [W]: 61; input frequency [Hz]: 50/60

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Dometic CFX3 gemi tipi soğutucu mu? / Is the Dometic CFX3 a marine type cooler?

Evet. Dometic CFX3 95 DZ Kompresörlü Soğutucu, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Dometic CFX3 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Dometic CFX3 available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Dometic CFX3 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Dometic CFX3?

SKU numarası: 9600025334; Çift Bölge: Çift; Ürün Açıklaması: Portatif buzdolabı ve derin dondurucu, 94 l Soğutma teknolojisi: Kompresör; Hermetik Mühürlü: Doğru Soğutucu, tip: R134a Soğutucu miktarı, [g]: 67 Enerji Tüketimi 12VDC (Dahili@Large4C/Small-15C, Ambient@32C), [Ah/h]: 3.57 İklim sınıfı (EN 62552): N/T Yalıtım Türü: PU (Poliüretan).
SKU: 9600025334; Dual Zone: Double; Product Description: Portable fridge and freezer, 94 L; cooling technology: compressor; Hermetically Sealed: Yes; refrigerant type: R134a; refrigerant quantity [g]: 67; energy consumption 12V DC (large 4C / small -15C, ambient 32C) [Ah/h]: 3.57; climate class (EN 62552): N/T; insulation: PU (polyurethane).

Dometic CFX3 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Dometic CFX3?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Dometic CFX3 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Dometic CFX3?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/dometic-cfx3-95-dz-kompresorlu-sogutucu/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/dometic-cfx3-95-dz-kompresorlu-sogutucu/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/dometic-cfx3-95-dz-kompresorlu-sogutucu/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

***Important Notice:** Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*