TEKNE VE YAT SOĞUTUCULARI · BOAT AND YACHT COOLERS

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu

Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler

SKU: VMZ-DOMETIC-COOLFREEZE-CFX-40W-KOMPRES-RL-SO-UTUCU · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/dometic-coolfreeze-cfx-40w-kompresorlu-sogutucu/



- **Dometic – Tekne ve Yat Kullanımına Uygun / Dometic – Suitable for Boats and Yachts**

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu – gemi tipi soğutucu. Öne çıkan özellikler: Nominal Giriş Gücü (DC): 60 W; Giriş Gerilimi (DC): 12/24 V; Ürün Boyutları - Genişlik: 398 mm; Paket Ağırlığı: 4.5 kg; Depolama Hacmi - Total (DIN15502): 38 l. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler – marine type cooler. Key specifications: Rated Input Power (DC): 60 W; Input Voltage (DC): 12/24 V; Product Dimensions – Width: 398 mm; Package Weight: 4.5 kg; Storage Volume – Total (DIN15502): 38 l. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Dometic
GWP /	1430
CO2 Eşdeğeri / CO2 Equivalent	0,054 t
Depolama Hacmi - Total (DIN15502) / Storage Volume – Total (DIN15502)	38 l
Soğutucu Akışkan 1, Tip / Refrigerant 1, Type	R134a
Soğutucu Akışkan 1 / Refrigerant 1	38 g
Nominal Giriş Gücü (DC) / Rated Input Power (DC)	60 W
Nominal Giriş Gücü (AC) / Rated Input Power (AC)	60 W
Nominal Giriş Akımı (DC) / Rated Input Current (DC)	7 A
Nominal Giriş Akımı (AC) / Rated Input Current (AC)	0.86 A
Giriş Gerilimi (DC) / Input Voltage (DC)	12/24 V
Giriş Gerilimi (AC) / Input Voltage (AC)	100-240 V
Brüt Hacim (DIN15502) / Gross Volume (DIN15502)	41.00 l
Enerji Tüketimi (DC@5/32°C) / Energy Consumption (DC @ 5/32°C)	0.665 kWh/24h
Enerji Sınıfı EU (DIN15502) / Energy Class EU (DIN15502)	A++
Ürün Boyutları - Genişlik / Product Dimensions – Width	398 mm

Ürün Boyutları - Yükseklik / Product Dimensions – Height	461 mm
Ürün Boyutları - Derinlik / Product Dimensions – Depth	692 mm
Paket Boyutları - Genişlik / Package Dimensions – Width	438 mm
Paket Boyutları - Yükseklik / Package Dimensions – Height	508 mm
Paket Boyutları - Derinlik / Package Dimensions – Depth	733 mm
Klima Sınıfı (DIN15502) / Climate Class (DIN15502)	N/T
Ortalama Enerji Tüketimi AC (DIN15502) / Average Energy Consumption AC (DIN15502)	0.175 kWh/24h
Yeşil Gazlar / F-Gases	Florlu sera gazı içerir. · Contains fluorinated greenhouse gases.
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	1 soğutucu, 1 manuel, 1 AC kablo, 1 DC kablosu · 1 cooler, 1 manual, 1 AC cable, 1 DC cable
Soğutucu Akışkan Teknolojisi / Cooling Technology	Kompresör · Compressor
Paket Ağırlığı / Package Weight	4.5 kg
Net Ağırlık / Net Weight	18.5 kg
İç Işık / Interior Light	Evet, LED · Yes, LED
Giriş Frekansı / Input Frequency	50/60 Hz
Renk / Colour	Gri · Grey
Sertifikalar / Certifications	GS, E4, CE, CB
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

> Yeşil Gazlar: Florlu sera gazı içerir.
> *F-gases: contains fluorinated greenhouse gases.*

Ürün Özellikleri / Product Features

> Taşınabilir soğutucu ve derin dondurucu, kompresörlü, 38 litre depolama kapasitesi. Özel CFX elektronik ekipmalarına sahip güçlü ve ödün vermeyen bir kompresörlü soğutucu. Enerji tasarrufu ve sessiz çalışma. Depolama kapasitesi 38 litre.
> *Portable compressor cooler and freezer with 38 litres capacity and CFX electronics; energy-saving and quiet. Storage capacity 38 litres.*

> Takviyeli Köşeler Ve Sağlam Bir Kapatma Mekanizması Ile Ağır Şartlara Uygun Tasarım
> *Reinforced corners and a sturdy closing mechanism for tough conditions*

> Enerji Tasarruflu LED Iç Aydınlatma
> *Energy-saving LED interior light*

> Yerden Tasarruf Sağlayan Katlanabilir Ve Sökülebilir Taşıma Kolları
> *Space-saving folding, removable handles*

> Küçük Elektronik Cihazları Şarj Etmek Için USB Portu
> *USB port for charging small devices*

> Minimum Enerji Tüketimi Ile -22 ° C' Ye Kadarl Derin Dondurucu Performansı
> *Deep-freezing down to -22 °C with minimal energy consumption*

WiFi-App Üzerinden Isı Kontrolü Teknik Özellikler
Temperature control via Wi-Fi app

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu gemi tipi soğutucu mu? / Is the Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler a marine type cooler?

Evet. Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler?

Nominal Giriş Gücü (DC): 60 W; Giriş Gerilimi (DC): 12/24 V; Ürün Boyutları - Genişlik: 398 mm; Paket Ağırlığı: 4.5 kg; Depolama Hacmi - Total (DIN15502): 38 l.
Rated Input Power (DC): 60 W; Input Voltage (DC): 12/24 V; Product Dimensions – Width: 398 mm; Package Weight: 4.5 kg; Storage Volume – Total (DIN15502): 38 l.

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Dometic CoolFreeze CFX 40W Kompresörlü Soğutucu için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Dometic CoolFreeze CFX 40W Compressor Cooler?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/dometic-coolfreeze-cfx-40w-kompresorlu-sogutucu/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/dometic-coolfreeze-cfx-40w-kompresorlu-sogutucu/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/dometic-coolfreeze-cfx-40w-kompresorlu-sogutucu/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*