GEMİ TİPİ KURUTMA MAKİNELERİ · MARINE TYPE TUMBLE DRYERS

Electrolux Professional PD9C Gemi Tipi Kurutma Makinesi

Electrolux Professional PD9C Marine Type Tumble Dryer

SKU: ELECTROLUX-PD9C-MARINE · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/electrolux-professional-pd9c-gemi-tipi-kurutma-makinesi/

- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)
- Electrolux Professional – İskandinav Mühendisliği / Scandinavian Engineering
- 9 kg Kapasite / Capacity

Electrolux Professional PD9C; 9 kg kapasiteli, 190 L tamburlu, 8 kW elektrik ısıtmalı, egzoz çıkışlı gemi tipi kurutma makinesidir. 380-415 V 3N besleme ile 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

The Electrolux Professional PD9C is a vented marine type tumble dryer with 9 kg capacity, a 190 L drum and 8 kW electric heating. It is supplied for 380-415 V 3N as 50 Hz or 60 Hz. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Electrolux Professional
Model / Model	PD9C
Kapasite / Capacity	9 kg
Tambur Hacmi / Drum Volume	190 L
Kontrol Paneli / Control Panel	Compass Pro
Kurutma Tipi / Dryer Type	Egzoz çıkışlı · Vented
Tambur Dönüşü / Drum Rotation	Tek yönlü · Single direction
Tambur Malzemesi / Drum Material	Galvaniz · Galvanized
Egzoz Bağlantısı / Exhaust Outlet	Ø 125 mm
Hava Debisi / Airflow	290 m^3/h
Isıtma / Heating	Elektrikli · Electric
Isıtma Gücü / Heating Power	8 kW
Elektrik Beslemesi / Power Supply	380-415 V 3N
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Boyutlar (G×D×Y) / Dimensions (W×D×H)	721 × 759 × 1114 mm
Ağırlık / Weight	110 kg
Brüt Hacim / Gross Volume	0,83 m^3

Kullanım / Application	**Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use**
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	**ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME**

Ürün Özellikleri / Product Features

Neden Gemi Tipi (Marine Type)? / Why Marine Type?

Marin Elektrik Uyumu: Cihazın elektrik bağlantı aralığı gemi jeneratörlerinin sağladığı elektrik altyapısına uygun şekilde değerlendirilir (detaylar aşağıdaki teknik tabloda).
Marine Electrical Compatibility: *The unit's electrical connection range is evaluated for compatibility with the power supplied by ship generators (see the technical table for details).*

Paslanmaz Yapı: Paslanmaz çelik ön panel ve gövde, deniz ortamının nemli ve tuzlu havasına karşı dayanıklıdır.
Stainless Construction: *The stainless steel front panel and body withstand the humid, salty air of the marine environment.*

Güvenli Sabitleme: Talep üzerine sunduğumuz Marine Bağlantı Kiti ile cihaz güverteye/zemine sabitlenerek gemi hareketlerine karşı güvenli kullanım sağlanır.
Secure Mounting: *With the Marine Mounting Kit supplied on request, the unit is fixed to the deck/floor for safe operation against vessel motion.*

En verimli kurutma makinesi / The Most Efficient Tumble Dryer

Yeni Line 6000 kurutma makineleri, kurutma sürelerini sürekli azaltmaya yönelik ve enerji konusunda da %60'ın üzerinde bir oranda tasarruf etmenizi sağlayan ileri bir teknoloji kullanmaktadır.
The new Line 6000 dryers use advanced technology designed to continuously reduce drying times and deliver energy savings of more than 60%.

Kullanıcılar düşünülerek tasarlanan yeni Line 6000 kurutma makineleri, tekrarlanan her hareketi daha zahmetsiz hale getirerek, daha rahat çalışmanıza imkan tanır.
Designed with operators in mind, the new Line 6000 dryers make every repetitive movement easier, allowing more comfortable work.

Uyarlanabilir Fan Kontrolü sayesinde Enerjiden Tasarruf / Energy Savings with Adaptive Fan Control

Uyarlanabilir Fan kontrolü, enerji tasarrufu sağlamak ve kurutma süresini azaltmak için fan hızını otomatik olarak ayarlarken, dengeli bir kurutma sonucu elde edilmesini de sağlar.
Adaptive Fan Control automatically adjusts fan speed to save energy and shorten drying time, while ensuring an even drying result.

Sertifikalı konfor / Certified Comfort

Yıkama işlemi sırasında tekrarlanması gereken hareketler yüzünden işleri zorlaştıran ve haliyle verimliliği düşüren stresli kısımlar olabilir.
Repetitive movements during the laundry process can create strain points that make work harder and reduce productivity.

Yeni Line 6000 kurutma makinesi ile bu hareketlerin her birini, çok yönlü ve zahmetsiz bir deneyim sunmak adına daha konforlu hale getiriyoruz.
With the new Line 6000 dryer, each of these movements becomes more comfortable, offering a versatile and effortless experience.

Kurutma makinesinin kapısı, özellikle gerilimi azaltmak ve rahat bir şekilde çalışmak için tasarlanmıştır.
The dryer door is specifically designed to reduce strain and allow comfortable operation.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Electrolux Professional PD9C gemi tipi kurutma makinesi midir? / Is the Electrolux Professional PD9C a marine type tumble dryer?

Evet. Electrolux Professional PD9C Gemi Tipi Kurutma Makinesi; paslanmaz çelik ön panel ve gövdesi ile talep üzerine sunulan Marine Bağlantı Kiti sayesinde gemi, yat ve offshore çamaşırhaneleri için 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. With its stainless steel front panel and body and the Marine Mounting Kit available on request, it is supplied via 60hzstore.com for ship, yacht and offshore laundries.

Electrolux Professional PD9C 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Electrolux Professional PD9C available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj (380-415 V 3N) gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage (380-415 V 3N) is confirmed against the vessel's supply.

Electrolux Professional PD9C teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Electrolux Professional PD9C?

9 kg kapasite; 190 L tambur hacmi; 8 kW elektrikli ısıtma; egzoz çıkışlı kurutma; tek yönlü galvaniz tambur; Ø 125 mm egzoz bağlantısı; 290 m³/h hava debisi; 721 × 759 × 1114 mm ölçüler; 110 kg ağırlık.

9 kg capacity; 190 L drum volume; 8 kW electric heating; vented drying; single direction galvanized drum; Ø 125 mm exhaust outlet; 290 m³/h airflow; 721 × 759 × 1114 mm dimensions; 110 kg weight.

Electrolux Professional PD9C için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Electrolux Professional PD9C?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Electrolux Professional PD9C için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Electrolux Professional PD9C?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/electrolux-professional-pd9c-gemi-tipi-kurutma-makinesi/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir; frekans/voltaj seçimi ve Marine Bağlantı Kiti aynı teklifte belirtilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/electrolux-professional-pd9c-gemi-tipi-kurutma-makinesi/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com); frequency/voltage selection and the Marine Mounting Kit are specified in the same quotation.*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/electrolux-professional-pd9c-gemi-tipi-kurutma-makinesi/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*