GEMİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ · MARINE TYPE WASHING MACHINES

# Electrolux WH6-14 Gemi Tipi Çamaşır Makinesi 14 kg, Manuel ve Otomatik Dozajlı

## Electrolux WH6-14 Marine Washer-Extractor 14 kg, Manual and Automatic Dosing

SKU: ELX-WH6-14 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 10.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/electrolux-wh6-14-gemi-tipi-camasir-makinesi-14-kg-manuel-ve-otomatik-dozajli/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 440V 3Ph ~60Hz / Voltage
- 13.4 kW / Power

Electrolux WH6-14 Gemi Tipi Çamaşır Makinesi 14 kg, Manuel ve Otomatik Dozajlı – gemi tipi çamaşır makinesi. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 440 V, 3 faz, 60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 910 x 821 x 1326 mm; Net Ağırlık: 263 kg; Brüt Ağırlık: 278 kg; Sertifika: CE. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

*Electrolux WH6-14 Marine Washer-Extractor 14 kg, Manual and Automatic Dosing – marine type washing machine. Key specifications: Voltage / Frequency: 440 V, 3-phase, 60 Hz; Dimensions (W x D x H): 910 x 821 x 1326 mm; Net Weight: 263 kg; Gross Weight: 278 kg; Certification: CE. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).*

**Teklif / Quotation**
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

| | |
|---|---|
| **Marka** / Brand | Electrolux |
| **Model** / Model | WH6-14 |
| **Voltaj / Frekans** / Voltage / Frequency | 440 V, 3 faz, 60 Hz · 440 V, 3-phase, 60 Hz |
| **Ölçüler (G x D x Y)** / Dimensions (W x D x H) | 910 x 821 x 1326 mm |
| **Net Ağırlık** / Net Weight | 263 kg |
| **Brüt Ağırlık** / Gross Weight | 278 kg |
| **Sertifika** / Certification | CE |
| **IP Sınıfı** / IP Rating | IPX4 |
| **Nötr Hat** / Neutral | Yok · No |
| **Bağlantı Yönü** / Connection Side | Arka · Back |
| **Sigorta** / Fuse | 20 A |
| **Güç** / Power | 13.4 kW |
| **Kapı Yönü** / Door Hinge | Sağ · Right |
| **Tahliye Pompası** / Drain Pump | Yok · No |
| **Tambur Tipi** / Drum Type | Paslanmaz çelik · Stainless Steel |
| **Dış Yüzey** / Exterior | Renkli · Colored |

| | |
|---|---|
| **Üst Üste Konabilir** / Stackable | Yok · No |
| **Doldurma Oranı** / Filling Factor | 19 |
| **Kapasite** / Capacity (kg) | 14 kg |
| **Deterjan Haznesi** / Detergent Box | Üst · Top |
| **G Faktörü** / G-Factor | 450 |
| **Otomatik Tartım Sistemi** / Automatic Weighing System | Var · Yes |
| **Dozaj Sistemine Hazır** / Prepared for Dosing System | Var · Yes |
| **Gürültü Seviyesi** / Noise Level | < 78 dB |
| **Maks. Sıkma Devri** / Max. Spin Speed | 1113 d/dk |
| **Tambur Hacmi** / Drum Volume | 130 L |
| **Menşei** / Country of Origin | İsveç · Sweden |
| **Teslimat Kapsamı** / Scope of Delivery | Tahliye hortumu Ø 75 mm, L=440 mm. Su hortumları aksesuar olarak temin edilir. · Drain hose Ø 75mm L=440mm. Water hoses are available as accessories |
| **Soğuk Su Girişi** / Cold Water Inlet | 3/4" |
| **Tahliye Çapı** / Drain Diameter | 75 mm |
| **Sıcak Su Girişi** / Hot Water Inlet | 3/4" |
| **Su Tüketimi (Normal, 60 °C)** / Water Consumption (Normal, 60 °C) | 91 L |
| **Su Basıncı** / Water Pressure | 2–6 bar |
| **Kullanım** / Application | Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use |
| **Yedek Parça ve Servis** / Spare Parts & Service | ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME |

## Ürün Özellikleri / Product Features

### Genel Özellikler / General Features

WH6-14 çamaşır makinesi, olağanüstü kullanıcı deneyimi için insan odaklı yaklaşımla sertifikalı ergonomik tasarıma sahiptir. Compass Pro® mikroişlemci büyük ekran, kolay program ve dil seçimi için tek kontrol düğmesi ve en sık kullanılan yıkama programları için hızlı seçim ve opsiyon tuşları sunar. Dört bölmeli deterjan haznesi toz veya sıvı deterjanın esnek manuel dozajı için kullanılır. Contalı ve sağlam menteşeli profesyonel kapı ağır hizmet, hijyen ve uzun vadeli tasarruf için üretilmiştir.
*The WH6-14 washer-extractor has a certified ergonomic design with a human-centered approach for outstanding user experience. The Compass Pro® microprocessor offers a large display, one control knob for easy program and language selection, and quick choice and option buttons for the most frequently used wash programs. A four-compartment detergent box is used for flexible manual dosing of powder or liquid detergent. Professional door with gasket and sturdy hinges built for heavy-duty operation, hygiene, and long-term savings.*

Makinede en düşük su, enerji ve deterjan tüketimi için optimize edilmiş programlar vardır. Otomatik Tasarruf (Automatic Savings) çamaşırı tartar ve su seviyesini çamaşır miktarına göre ayarlayarak tam yük altındaki yıkamalarda su ve enerji tasarrufu sağlar.
*The washer has programs optimized for the lowest consumption of water, energy, and detergent. Automatic Savings weighs the linen and adjusts the water level to the amount of linen, saving water and energy at less than full load.*

Ekipmanın durumunu ve performansını her yerden izlemek işletmeyi iyileştirmek için harekete geçmeyi sağlar. Makine, hijyen doğrulama, süreç yönetimi ve gelir yönetimi için kişisel asistan OnE Laundry'ye bağlanabilir.
*Monitoring the equipment's status and performance from anywhere allows us to take action to improve the business. Connecting the machine to OnE Laundry, the personal assistant for hygiene validation, process management, and revenue management is possible.*

Dış paneller galvanizli çeliktir ve son derece dayanıklı polyester toz boya ile kaplanmıştır. Bu aktif korozyon koruması sağlar. Paneller ağır ezilse bile boya olağanüstü yapışma gösterir. Büyük bir çizik oluşması veya boyanın ciddi hasar görüp kalkması durumunda altındaki galvanizli çelik ikinci bir sağlam koruma katmanı olarak kalır.
*The exterior panels are made of galvanized steel, coated with a powder-painted layer featuring an extremely durable polyester coating. This provides active corrosion protection. Even if the panels are heavily dented, the paint demonstrates exceptional adhesion. In the event of a major scratch or if the paint is severely damaged and removed for any reason, the galvanized steel underneath remains a robust secondary layer of protection.*

Makinede mevcut dozaj sistemine bağlantı sağlayan ek I/O kartı vardır. Deterjan pompaları opsiyoneldir.
*The machine has an extra I/O board, enabling a connection to the existing dosing system. Detergent pumps are optional.*

Otomatik dozaja (5 sıvı sinyal) ve ek I/O kartına hazır
*Prepared for automatic dosing (5 liquid signals) and extra I/O board*

Line 6000 serisi, ergonomik tasarım sertifikası alan ilk çamaşır/kurutma makineleridir
*The Line 6000 series are the first washer/dryers to receive certification in ergonomic design*

Compass Pro® mikroişlemci
*Compass Pro® microprocessor*

4 bölmeli deterjan haznesi
*4-compartment detergent box*

Ağır hizmet kapısı
*Heavy-duty operation door*

Yüksek sıkma kuvveti
*High extraction force*

Otomatik su ve enerji tasarrufu
*Automatic savings of water and energy*

"OnE Laundry"ye bağlanabilir
*Connectable to "OnE Laundry"*

**Bakım** / Maintenance

Isıtma gücü 13 kW
*Heating Power 13 kW*

## Sık Sorulan Sorular / FAQ

**Electrolux WH6-14 gemi tipi mi?** / Is the Electrolux WH6-14 a marine type unit?

Evet. Electrolux WH6-14 Gemi Tipi Çamaşır Makinesi 14 kg, Manuel ve Otomatik Dozajlı, gemi çamaşırhaneleri için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
*Yes. It is designed for ship laundries; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.*

**Electrolux WH6-14 60 Hz şebekede çalışır mı?** / Does the Electrolux WH6-14 run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 60 Hz; besleme: 440 V, 3 faz, 60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
*Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 60 Hz; supply: 440 V, 3-phase, 60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.*

**Electrolux WH6-14 teknik özellikleri nelerdir?** / What are the technical specifications of the Electrolux WH6-14?

Voltaj / Frekans: 440 V, 3 faz, 60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 910 x 821 x 1326 mm; Net Ağırlık: 263 kg; Brüt Ağırlık: 278 kg; Sertifika: CE.
*Voltage / Frequency: 440 V, 3-phase, 60 Hz; Dimensions (W x D x H): 910 x 821 x 1326 mm; Net Weight: 263 kg; Gross Weight: 278 kg; Certification: CE.*

**Electrolux WH6-14 için yedek parça ve servis desteği var mı?** / Are spare parts and service support available for the Electrolux WH6-14?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
*Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.*

**Electrolux WH6-14 için fiyat teklifi nasıl alınır?** / How can I get a quotation for the Electrolux WH6-14?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/electrolux-wh6-14-gemi-tipi-camasir-makinesi-14-kg-manuel-ve-otomatik-dozajli/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/electrolux-wh6-14-gemi-tipi-camasir-makinesi-14-kg-manuel-ve-otomatik-dozajli/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/electrolux-wh6-14-gemi-tipi-camasir-makinesi-14-kg-manuel-ve-otomatik-dozajli/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

**Önemli Not:** Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

***Important Notice:*** *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*