GEMİ TİPİ ÜTÜ SİLİNDİRLERİ · MARINE TYPE FLATWORK IRONERS

Fagor PS-80/330 PL+AP E Gemi Tipi Phoenix Kurutmalı Bantlı Silindir Ütü, 80 x 330 cm

Fagor PS-80/330 PL+AP E Marine Phoenix Drying Ironer, 80 x 330 cm

SKU: FAGOR-PS-80-330-PL-AP-E · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 10.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/fagor-ps-80-330-plap-e-gemi-tipi-phoenix-kurutmali-bantli-silindir-utu-80-x-330-cm/



- Fagor
- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- Elektrikli 75 kW / Electric

Fagor PS-80/330 PL+AP E Gemi Tipi Phoenix Kurutmalı Bantlı Silindir Ütü, 80 x 330 cm – gemi tipi silindir ütü. Öne çıkan özellikler: Seri: Phoenix; Silindir Çapı: Ø 80 cm; Silindir Genişliği: 330 cm; Katlama: 2 boyuna + 3 enine katlama; İstifleme: Tekstil istifleme modülü. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Fagor PS-80/330 PL+AP E Marine Phoenix Drying Ironer, 80 x 330 cm – marine type flatwork ironer. Key specifications: Series: Phoenix; Roller Diameter: Ø 80 cm; Roller Width: 330 cm; Folding: 2 lengthwise + 3 cross folds; Stacking: Linen stacking module. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Fagor
Model / Model	PS-80/330 PL+AP E
Ürün Kodu / Article No.	19013722
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · 50 Hz / 60 Hz – on request
Seri / Series	Phoenix
Silindir Çapı / Roller Diameter	Ø 80 cm
Silindir Genişliği / Roller Width	330 cm
Katlama / Folding	2 boyuna + 3 enine katlama · 2 lengthwise + 3 cross folds
İstifleme / Stacking	Tekstil istifleme modülü · Linen stacking module
Ütüleme Kapasitesi / Ironing Capacity	220 kg/saat · 220 kg/h
Isıtma / Heating	Elektrikli · Electric
Isıtma Gücü / Heating Power	75 kW
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	4418 x 2209 x 2080 mm
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Lake çelik dış gövde.
Lacquered steel outer body.

Bir veya iki çalışma şeridi: çarşaflar için bir, masa örtüleri ve küçük parçalar için iki.
One or two working lanes: one for sheets, two for tablecloths and small pieces.

Fotosel ve basınçlı hava ile katlama.
Folding by photocells and compressed air.

Değişken frekanslı sürücü.
Variable frequency drive.

Nomex besleme ve ütüleme bantları.
Nomex feeding and ironing belts.

Dokunmatik ekran: hız, sıcaklık ve katlama parametreleriyle program oluşturma.
Touch screen: programmes with speed, temperature and folding parameters.

Güçlü buhar tahliye sistemi.
Powerful steam extraction system.

Opsiyon: vakumlu besleme bantlı otomatik tek şeritli kıskaçlı besleyici.
Option: automatic single-lane clamp feeder with vacuum feeding belts.

Opsiyon: küçük parçalar için 2 veya 4 şeritli arka toplayıcı.
Option: rear collector for small pieces, 2 or 4 lanes.

Opsiyon: besleme için vakum masası; tekstil ayırma (reddetme) sistemi.
Option: vacuum table for feeding; linen reject system.

Opsiyon: toplama masalı arka çıkış.
Option: rear delivery with collecting table.

Boyuna katlama (1 veya 2 kat) ve enine katlama (3 kata kadar).
Lengthwise folding (1 or 2 folds) and cross folding (up to 3 folds).

İstiflenen parça sayısı programlanabilen yan istifleyici; iki yana da yerleştirilebilir.
Side stacker with programmable piece count; can be placed on either side.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Fagor PS-80/330 PL+AP E gemi tipi silindir ütü mı? / Is the Fagor PS-80/330 PL+AP E a marine type flatwork ironer?

Evet. Fagor PS-80/330 PL+AP E Gemi Tipi Phoenix Kurutmalı Bantlı Silindir Ütü, 80 x 330 cm, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Fagor PS-80/330 PL+AP E 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Fagor PS-80/330 PL+AP E available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.

Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Fagor PS-80/330 PL+AP E teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Fagor PS-80/330 PL+AP E?

Seri: Phoenix; Silindir Çapı: Ø 80 cm; Silindir Genişliği: 330 cm; Katlama: 2 boyuna + 3 enine katlama; İstifleme: Tekstil istifleme modülü.

Series: Phoenix; Roller Diameter: Ø 80 cm; Roller Width: 330 cm; Folding: 2 lengthwise + 3 cross folds; Stacking: Linen stacking module.

Fagor PS-80/330 PL+AP E için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Fagor PS-80/330 PL+AP E?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/fagor-ps-80-330-plap-e-gemi-tipi-phoenix-kurutmali-bantli-silindir-utu-80-x-330-cm/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/fagor-ps-80-330-plap-e-gemi-tipi-phoenix-kurutmali-bantli-silindir-utu-80-x-330-cm/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/fagor-ps-80-330-plap-e-gemi-tipi-phoenix-kurutmali-bantli-silindir-utu-80-x-330-cm/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*