GEMİ TİPİ DERİN DONDURUCULAR · MARINE TYPE FREEZERS

Frenox Gemi Tipi BL7 Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu 700 L 430 Kalite

Frenox Marine Type BL7 Upright Single-Door Freezer 700 L, 430 Grade

SKU: FRN-FRENOX-BL7-D · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/frenox-bl7-dik-tip-tek-kapili-derin-dondurucu-700-l-430-kalite/



Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

- Frenox – Yetkili Marine Bayisi / Authorized Marine Dealer
- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)
- Gemi Tipi Donanım / Marine Type Equipment
- 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon / 35/40 kg/m3 HCFC-free, environmentally friendly polyurethane insulation
- Dijital Kumanda Paneli / Digital control panel
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi / Automatic water evaporation system
- Mono Blok Soğutma / Monoblock refrigeration
- 70x81x205 cm
- 115V/60Hz ve 220V/60Hz

Frenox Gemi Tipi BL7 Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu 700 L 430 Kalite – gemi tipi derin dondurucu. Öne çıkan özellikler: Güç / Power Bağlantısı: Monofaze / Elektrik; Voltaj: 220 V; Boyutlar: 70 x 81 x 205 cm; Ağırlık: 145 kg; İç Hacim (Brüt): 700 lt. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Projeye özel ölçülerde üretilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Frenox Marine Type BL7 Upright Single-Door Freezer 700 L, 430 Grade – marine type freezer. Key specifications: Power Connection: Single phase / Electric; Voltage: 220 V; Dimensions: 70 x 81 x 205 cm; Weight: 145 kg; Internal Volume (gross): 700 lt. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Can be manufactured to project-specific dimensions. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Frenox
Model / Model	BL7
İç Derinlik / Internal Depth	65 cm (GN 2/1 Kapasiteli) · 65 cm (GN 2/1 capacity)
Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	+ 43oC & %65 Nem · +43°C & 65% humidity
Ağırlık / Weight	145 kg
Boyutlar / Dimensions	70 x 81 x 205 cm
Kapı Sayısı / Number of Doors	1 Kapılı · 1 door
Genişlik / Width	700 mm

Derinlik / Depth	810 mm
Yükseklik / Height	2050 mm
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	10 / -22
Defrost Tipi / Defrost Type	Elektrikli · Electric
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50 Hz
Güç / Power Bağlantısı / Power Connection	Monofaze / Elektrik · Single phase / Electric
Güç / Power	0,57 kWh
İç Hacim (Brüt) / Internal Volume (gross)	700 lt
İzolasyon Kapı / Door Insulation	60 mm
İzolasyon Yan Duvar / Side Wall Insulation	60 mm
İzolasyon Yoğunluğu / Insulation Density	40 kg/m3
Paket Derinliği / Package Depth	850 mm
Paket Genişliği / Package Width	800 mm
Paket Yüksekliği / Package Height	2200 mm
Soğutma Gazı / Refrigerant	R404A
Soğutma Tipi / Cooling Type	Mono Blok Soğutma · Monoblock refrigeration
Voltaj / Voltage	220 V
Paslanmaz Kalitesi / Stainless Steel Grade	430
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
35/40 kg/m3 HCFC-free, environmentally friendly polyurethane insulation

Dijital Kumanda Paneli
Digital control panel

Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
Automatic water evaporation system

Mono Blok Soğutma
Monoblock refrigeration

Elektrikli Otomatik Defrost
Electric automatic defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Height-adjustable stainless steel feet

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Automatic interior light when the door opens

Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Special door hinge system

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
Removable, cleanable magnetic door gasket

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Frenox BL7 gemi tipi derin dondurucu mu? / Is the Frenox BL7 a marine type freezer?

Evet. Frenox Gemi Tipi BL7 Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu 700 L 430 Kalite, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir. Talep üzerine Marine Bağlantı Kiti (ayak veya gövde) ile sabitlenebilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use. It can be fixed with the Marine Mounting Kit (base or body) on request.

Frenox BL7 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Frenox BL7 available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Frenox BL7 özel ölçüde üretilebilir mi? / Can the Frenox BL7 be made to custom dimensions?

Evet. Projenizin alanına ve teknik gereksinimlerine göre özel ölçülerde üretilebilir.
Yes. It can be manufactured to custom dimensions to suit your project's space and technical requirements.

Frenox BL7 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Frenox BL7?

Güç / Power Bağlantısı: Monofaze / Elektrik; Voltaj: 220 V; Boyutlar: 70 x 81 x 205 cm; Ağırlık: 145 kg; İç Hacim (Brüt): 700 lt.
Power Connection: Single phase / Electric; Voltage: 220 V; Dimensions: 70 x 81 x 205 cm; Weight: 145 kg; Internal Volume (gross): 700 lt.

Frenox BL7 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Frenox BL7?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Frenox BL7 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Frenox BL7?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/frenox-bl7-dik-tip-tek-kapili-derin-dondurucu-700-l-430-kalite/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/frenox-bl7-dik-tip-tek-kapili-derin-dondurucu-700-l-430-kalite/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/frenox-bl7-dik-tip-tek-kapili-derin-dondurucu-700-l-430-kalite/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*