GEMİ TİPİ DEVRİLİR TAVALAR · MARINE TYPE BRAISING PANS

Loipart 168033S Gemi Tipi Devrilir Tava, Manuel Devirmeli

Loipart 168033S Marine Braising Pan, Manual Tilting

SKU: LOIPART-168033S · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-168033s-gemi-tipi-devrilir-tava-manuel-devirmeli/

- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 9.06 kW / Power

Loipart 168033S Gemi Tipi Devrilir Tava, Manuel Devirmeli – gemi tipi devrilir tava. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 870 x 1000 x 870 mm; Net Ağırlık: 180 kg; Brüt Ağırlık: 220 kg; IP Sınıfı: IPX4. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart 168033S Marine Braising Pan, Manual Tilting – marine type braising pan. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 870 x 1000 x 870 mm; Net Weight: 180 kg; Gross Weight: 220 kg; IP Rating: IPX4. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	168033S
Loipart Ürün No / Loipart Article No	1680330801S
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	870 x 1000 x 870 mm
Net Ağırlık / Net Weight	180 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	220 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IPX4
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	9.06 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	13.1 A
Döküm Tava / Cast Iron Pan	Var · Yes
Marine Ayak / Marine Feet	Yok · No
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	300 °C

Devirme Tipi / Tilting Type	Manuel · Manual
Menşei / Country of Origin	İsveç · Sweden
Isı Yayılımı / Heat Emission	7 kW
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
168033S	1680330801S	400V 3Ph ~50/60Hz
168033S	1680330501S	440V 3Ph ~50/60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Döküm kızartma tavası mükemmel kızartma sonuçları için özenle tasarlanmıştır. Gövde ısı yalıtımlıdır ve dış yüzeyi parlatılmış paslanmaz çeliktir. Karşı ağırlıklı kapak tamamen parlatılmış paslanmaz çeliktir. Güçlü gömülü ısıtıcılar ve termostat kontrolü, 300 °C'ye kadar homojen ve hızla ulaşılan yüzey sıcaklığı sağlar. İstenen her konumda ayarlanabilen yumuşak devirme hareketi güvenilir bir el çarkı dişli mekanizmasıyla yapılır.
The frying pan, made of cast iron, is carefully designed for perfect frying results. The casing is thermal-insulated and has a polished stainless steel exterior. The counter-balanced lid is entirely made of polished stainless steel. Powerful, embedded heating elements and a thermostat control provide an even and rapidly reached surface temperature up to 300°C. The gently tilting action, possible to set in any desired position, is operated by a reliable handwheel gear mechanism.

Ağır kolon parlatılmış paslanmaz çeliktir. Üstteki özel cıvatalar tavanın mükemmel şekilde terazilenmesini kolaylaştırır. Dört farklı tava boyutu mevcuttur.
The heavy column is made of polished stainless steel. Special bolts on top facilitate a perfect pan leveling. Four different pan sizes are available.

Sağlam ve ağır hizmet tasarımı
Sturdy and Heavy Duty Design

Döküm tava
Cast Iron Pan

Isı yalıtımlı
Thermal-Insulated

Yüksek kapasite
High Capacity

Kolay bakım ve temizlik
Easy to Maintain and Clean

Bakım / Maintenance

Kızartma alanı: 700x560 mm, derinlik: 90 mm
Frying area: 700x560 mm Depth: 90 mm

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart 168033S gemi tipi mi? / Is the Loipart 168033S a marine type unit?

Evet. Loipart 168033S Gemi Tipi Devrilir Tava, Manuel Devirmeli, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart 168033S 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart 168033S run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart 168033S teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart 168033S?

Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 870 x 1000 x 870 mm; Net Ağırlık: 180 kg; Brüt Ağırlık: 220 kg; IP Sınıfı: IPX4.

Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 870 x 1000 x 870 mm; Net Weight: 180 kg; Gross Weight: 220 kg; IP Rating: IPX4.

Loipart 168033S için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart 168033S?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart 168033S için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart 168033S?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart 168033S için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart 168033S?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-168033s-gemi-tipi-devrilir-tava-manuel-devirmeli/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-168033s-gemi-tipi-devrilir-tava-manuel-devirmeli/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-168033s-gemi-tipi-devrilir-tava-manuel-devirmeli/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*