GEMİ TİPİ BENMARİLER VE SICAK TUTMA · MARINE TYPE BAIN MARIES AND HOT HOLDING

Loipart CSC052E-USPH Gemi Tipi Cook & Hold Fırın 5 x GN 2/1, USPH

Loipart CSC052E-USPH Marine Cook & Hold Oven 5 x GN 2/1, USPH

SKU: LOIPART-CSC052E-USPH · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-csc052e-usph-gemi-tipi-cook-hold-firin-5-x-gn-2-1-usph/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230V 1Ph ~50/60Hz / Voltage
- 1.5 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart CSC052E-USPH Gemi Tipi Cook & Hold Fırın 5 x GN 2/1, USPH – gemi tipi cook & hold fırın. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 660 x 765 x 565 mm; Net Ağırlık: 37 kg; Brüt Ağırlık: 48 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart CSC052E-USPH Marine Cook & Hold Oven 5 x GN 2/1, USPH – marine type cook & hold oven. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 660 x 765 x 565 mm; Net Weight: 37 kg; Gross Weight: 48 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	CSC052E-USPH
Loipart Ürün No / Loipart Article No	L24042
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 V, 1 faz, 50/60 Hz · 230 V, 1-phase, 50/60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	660 x 765 x 565 mm
Net Ağırlık / Net Weight	37 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	48 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX4
USPH Onayı / USPH Approval	Var · Yes
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Bağlantı Yönü / Connection Side	Arka · Back
Güç / Power	1.5 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	6.6 A
Küvet Ölçüleri / Pan Sizes	GN 2/1
Tepsi Kapasitesi / Pan Capacity	5

Uygun Küvet Ölçüleri / Suitable Container Sizes	GN
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Fırın Tipi / Oven Type	Statik · Static
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	120 °C
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	Dahili çekirdek probu. Çıkarılabilir GN 2/1 tepsi rafları. · Internal core probe. Removable GN 2/1 tray racks
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Yemek yerken yiyeceği sıcak ya da soğuk, doğru sıcaklıkta tüketmek önemlidir. Ancak yoğun servis saatlerinde veya çok sayıda müşteri olduğunda yiyeceğin ideal sıcaklığını korumak zor olabilir.
When sitting down to eat, it is essential to consume food at the correct temperature, whether hot or cold. However, during peak serving times or when there are many customers, it can be challenging to maintain the food's optimum temperature.

COOK & HOLD düşük sıcaklık fırınları bu soruna en iyi çözümü sunar. Bu fırınlar yalnızca pişirmekle kalmaz; yiyeceği lezzet ve dokusunu bozmadan ideal servis sıcaklığında tutmada da üstündür.
The COOK & HOLD range of low-temperature ovens offers the ultimate solution to this problem. These ovens are not limited to cooking; they excel in holding food at optimal serving temperatures without compromising flavor or texture.

Her zaman kontrol altındaki nazik ısıyla fırın, yiyeceği adeta bir battaniyeye sarar gibi pişirir ve aromalar ile besin değerlerinin gelişmesine zaman tanır. Düşük sıcaklıkta pişirme yiyeceğin liflerine zarar vermez; onları doğal biçimde dönüştürerek ürün kalitesini artırır, yumuşak ve sulu tutar, fire kaybını azaltır.
With gentle heat always under control, the oven cooks food almost as if wrapping it up like a blanket, allowing time to work on the aromas and nutrients. Low-temperature cooking does not attack the food's fibers; instead, it transforms them naturally, enhancing the quality of the product, keeping it soft and succulent, and reducing weight loss.

Kapasite 5 x GN 2/1 veya 10 x GN 1/1
Capacity 5 x GN2/1 or 10 x GN1/1

Süre, sıcaklık ve çekirdek probunun elektronik kontrolü
Electronic control of the time, temperature, and core probe

Çalışma sıcaklığı 30 °C – 120 °C
Operating temperature 30° - 120°C

Nem tahliye delikleri
Humidity vents

Üst üste konacak şekilde tasarlanmıştır
Designed for stacking

Emniyet termostatlı hazne
Chamber with safety thermostat

Manuel tuş kilidi
Manual keyboard lock

Marine ayaklar
Marine feet

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart CSC052E-USPH gemi tipi mi? / Is the Loipart CSC052E-USPH a marine type unit?

Evet. Loipart CSC052E-USPH Gemi Tipi Cook & Hold Fırın 5 x GN 2/1, USPH, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart CSC052E-USPH 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart CSC052E-USPH run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 230 V, 1 faz, 50/60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 230 V, 1-phase, 50/60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart CSC052E-USPH teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart CSC052E-USPH?

Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 660 x 765 x 565 mm; Net Ağırlık: 37 kg; Brüt Ağırlık: 48 kg; Sertifika: CE.

Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 660 x 765 x 565 mm; Net Weight: 37 kg; Gross Weight: 48 kg; Certification: CE.

Loipart CSC052E-USPH için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart CSC052E-USPH?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart CSC052E-USPH için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart CSC052E-USPH?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart CSC052E-USPH için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart CSC052E-USPH?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-csc052e-usph-gemi-tipi-cook-hold-firin-5-x-gn-2-1-usph/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-csc052e-usph-gemi-tipi-cook-hold-firin-5-x-gn-2-1-usph/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-csc052e-usph-gemi-tipi-cook-hold-firin-5-x-gn-2-1-usph/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*