GEMİ TİPİ SALAMANDIRLAR · MARINE TYPE SALAMANDERS

Loipart E0UUBEBOMOA Gemi Tipi Salamandır GN 1/1

Loipart E0UUBEBOMOA Marine Salamander, GN 1/1

SKU: LOIPART-E0UUBEBOMOA · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e0uubebomoa-gemi-tipi-salamandir-gn-1-1/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230V 1Ph ~50/60Hz / Voltage
- 4 kW / Power

Loipart E0UUBEBOMOA Gemi Tipi Salamandır GN 1/1 – gemi tipi salamandır. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 759 x 484 x 404 mm; Net Ağırlık: 32 kg; Brüt Ağırlık: 36 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E0UUBEBOMOA Marine Salamander, GN 1/1 – marine type salamander. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 759 x 484 x 404 mm; Net Weight: 32 kg; Gross Weight: 36 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E0UUBEBOMOA
Loipart Ürün No / Loipart Article No	283017
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 V, 1 faz, 50/60 Hz · 230 V, 1-phase, 50/60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	759 x 484 x 404 mm
Net Ağırlık / Net Weight	32 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	36 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX3
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	4 kW
Uygun Küvet Ölçüleri / Suitable Container Sizes	GN
Pişirme Yüzeyi / Cooking Surface	575x400 mm
Kurulum Tipi / Installation Type	Tezgâh üstü, duvara monte · Table Top Model, Wall Mounted Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy

Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Bu salamandırda her biri kendi düğmesiyle yönetilen iki bağımsız pişirme bölgesi vardır. Verimli ve tutarlı performans için Incoloy zırhlı ısıtıcılarla ısıtılır. Pişirme plakası 575 x 400 mm'dir ve GN 1/1 küvetlerle uyumludur. Izgara yüksekliği raf sistemiyle altı farklı seviyeye ayarlanabilir. Isı kontrolü, hassas sıcaklık ayarı sağlayan enerji regülatörüyle yapılır. Ön, yan ve arka paneller kolay erişim ve bakım için çıkarılabilir.
This salamander features two independent cooking zones, each managed by its knob. It is heated via Incoloy armored heating elements, ensuring efficient and consistent performance. The cooking plate measures 575 x 400 mm and is compatible with GN 1/1 containers. The height of the grid can be adjusted to six different levels via a rack system, providing versatile cooking options. Heat control is managed with an energy regulator, providing precise temperature adjustments. The front, side, and back panels are removable for easy access and maintenance.

Ünite tamamen AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmiştir; dayanıklılık ve korozyon direnci sunar. Kolay temizlik için çıkarılabilir paslanmaz çelik damlama tepsisi vardır. Krom kaplı çelik ızgarada kazara düşmeyi önleyen emniyet stoperi bulunur. Ünitede tezgâh üstü kurulum için dört lastik ayak vardır; opsiyonel braketlerle duvara da monte edilebilir.
The unit is entirely constructed from 430 AISI stainless steel, offering durability and resistance to corrosion. It features a removable stainless steel drip tray for convenient cleaning. The chromium-plated steel grid includes a safety stop to prevent accidental falls. The unit features four rubber feet for tabletop installation and can also be wall-mounted using optional brackets.

İki bağımsız pişirme bölgesi
Two independent cooking zones

Pişirme plakası ölçüsü 575x400 mm
Cooking plate size 575x400 mm

Çıkarılabilir yan ve arka paneller
Removable side and back panels

Tezgâh üstü model; braketlerle duvara da monte edilebilir (opsiyonel)
Tabletop model but can be mounted on a wall with brackets (optional extra)

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E0UUBEBOMOA gemi tipi mi? / Is the Loipart E0UUBEBOMOA a marine type unit?

Evet. Loipart E0UUBEBOMOA Gemi Tipi Salamandır GN 1/1, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E0UUBEBOMOA 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E0UUBEBOMOA run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 230 V, 1 faz, 50/60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 230 V, 1-phase, 50/60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E0UUBEBOMOA teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E0UUBEBOMOA?

Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 759 x 484 x 404 mm; Net Ağırlık: 32 kg; Brüt Ağırlık: 36 kg; Sertifika: CE.
Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 759 x 484 x 404 mm; Net Weight: 32 kg; Gross Weight: 36 kg; Certification: CE.

Loipart E0UUBEBOMOA için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E0UUBEBOMOA?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.
Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E0UUBEBOMOA için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E0UUBEBOMOA?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E0UUBEBOMOA için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E0UUBEBOMOA?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e0uubebomoa-gemi-tipi-salamandir-gn-1-1/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e0uubebomoa-gemi-tipi-salamandir-gn-1-1/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e0uubebomoa-gemi-tipi-salamandir-gn-1-1/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*