GEMİ TİPİ KUZİNELER / ELEKTRİKLİ OCAKLAR · MARINE TYPE COOKING RANGES / ELECTRIC HOBS

Loipart E1HAEEOMCS Gemi Tipi İndüksiyon Ocak, Çift Bölgeli

Loipart E1HAEEOMCS Marine Cooking Top, Induction Dual Zone

SKU: LOIPART-E1HAEEOMCS · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e1haeeomcs-gemi-tipi-induksiyon-ocak-cift-bolgeli/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230V 1Ph ~50-60Hz / Voltage
- 3.5 kW / Power

Loipart E1HAEEOMCS Gemi Tipi İndüksiyon Ocak, Çift Bölgeli – gemi tipi elektrikli ocak. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50-60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 400 x 600 x 152 mm; Net Ağırlık: 19.5 kg; Brüt Ağırlık: 23 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E1HAEEOMCS Marine Cooking Top, Induction Dual Zone – marine type cooking top. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50-60 Hz; Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 152 mm; Net Weight: 19.5 kg; Gross Weight: 23 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E1HAEEOMCS
Loipart Ürün No / Loipart Article No	600879
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 V, 1 faz, 50-60 Hz · 230 V, 1-phase, 50-60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	400 x 600 x 152 mm
Net Ağırlık / Net Weight	19.5 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	23 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX4
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Bağlantı Yönü / Connection Side	Alt · Bottom
Sigorta / Fuse	16 A
Güç / Power	3.5 kW
İndüksiyon / Seramik Bölge / Induction / Ceramic Zones	2
Kurulum Tipi / Installation Type	Tezgâh üstü · Table Top Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Ocak Tipi / Range Type	İndüksiyon · Induction

Menşei / Country of Origin	Fransa · France
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Sızdırmaz, ağır hizmet cam seramik pişirme yüzeyli, fişli indüksiyon ocak. İndüksiyon teknolojisi ısıyı doğrudan tencereye hızla aktarır; ortama ısı yayılmaz. Köprü fonksiyonu iki pişirme bölgesini tek büyük pişirme yüzeyinde birleştirir. Otomatik tencere algılama, güç yalnızca tencere varken aktarılmasını sağlar. Model tezgâh üstü kurulum için tasarlanmıştır; en iyi görünürlük için üstte cam dokunmatik ekran ve daha kolay okuma için iki renkli (beyaz ve kırmızı) kullanıcı arayüzü bulunur.
A plug-in induction cooktop with a sealed, heavy-duty glass-ceramic cooking surface. Induction technology delivers rapid heat transfer directly to the pan, with no heat dispersed into the surrounding environment. A bridge function combines the two cooking zones into a single large cooking surface. Automatic pan detection ensures that power is only transferred when a pan is present. The model is designed for tabletop installation and features a glass touch display on top for maximum visibility, with a two-color user interface (white and red) for improved readability.

Zamanlayıcı fonksiyonu pişirme süresini ayarlamanızı sağlar ve süre sonunda bölgeyi otomatik kapatır. Kendi kendine teşhis fonksiyonu arıza durumunda hata kodu göstererek kullanıcıyı uyarır. İndüksiyon hava filtreleri aylık temizlik için kolayca çıkarılır.
The timer function allows you to set the cooking time and automatically switches off the zone at the end of the set time. A self-diagnostic function alerts the user to any malfunction by displaying an error code. Induction air filters are easy to remove for monthly cleaning.

İki indüksiyon bölgesi birleştirilebilir
The two induction zones can be combined

120 mm ile 240 mm arası çaptaki tencere ve tavalar için uygundur
Suitable for pots and pans with a diameter from 120 mm to 240 mm

Isının doğrudan tencereye hızla aktarımı; ortama ısı yayılmaz
Rapid heat transfer directly to the pan; no heat is dispersed into the environment

Kablo ve fiş dahildir
Cord and plug included

IPX4 su koruması
IPX4 water protection

Kilit fonksiyonu
Lock function

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E1HAEEOMCS gemi tipi mi? / Is the Loipart E1HAEEOMCS a marine type unit?

Evet. Loipart E1HAEEOMCS Gemi Tipi İndüksiyon Ocak, Çift Bölgeli, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E1HAEEOMCS 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E1HAEEOMCS run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50-60 Hz; besleme: 230 V, 1 faz, 50-60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50-60 Hz; supply: 230 V, 1-phase, 50-60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E1HAEEOMCS teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E1HAEEOMCS?

Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50-60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 400 x 600 x 152 mm; Net Ağırlık: 19.5 kg; Brüt Ağırlık: 23 kg; Sertifika: CE.
Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50-60 Hz; Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 152 mm; Net Weight: 19.5 kg; Gross Weight: 23 kg; Certification: CE.

Loipart E1HAEEOMCS için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E1HAEEOMCS?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.
Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E1HAEEOMCS için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E1HAEEOMCS?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E1HAEEOMCS için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E1HAEEOMCS?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e1haeeomcs-gemi-tipi-induksiyon-ocak-cift-bolgeli/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e1haeeomcs-gemi-tipi-induksiyon-ocak-cift-bolgeli/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e1haeeomcs-gemi-tipi-induksiyon-ocak-cift-bolgeli/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*