GEMİ TİPİ IZGARALAR · MARINE TYPE GRIDDLES

Loipart E1IREEOMCS Gemi Tipi İndüksiyon Pleyt Izgara, Fişli, Düz Paslanmaz Plaka

Loipart E1IREEOMCS Marine Griddle, Induction Plug-In, Smooth Plate S/S

SKU: LOIPART-E1IREEOMCS · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e1ireeomcs-gemi-tipi-induksiyon-pleyt-izgara-fisli-duz-paslanmaz-plaka/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230V 1Ph ~50-60Hz / Voltage
- 3.5 kW / Power

Loipart E1IREEOMCS Gemi Tipi İndüksiyon Pleyt Izgara, Fişli, Düz Paslanmaz Plaka – gemi tipi pleyt ızgara. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50-60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 400 x 600 x 227 mm; Net Ağırlık: 26 kg; Brüt Ağırlık: 30 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E1IREEOMCS Marine Griddle, Induction Plug-In, Smooth Plate S/S – marine type griddle. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50-60 Hz; Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 227 mm; Net Weight: 26 kg; Gross Weight: 30 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E1IREEOMCS
Loipart Ürün No / Loipart Article No	600886
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 V, 1 faz, 50-60 Hz · 230 V, 1-phase, 50-60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	400 x 600 x 227 mm
Net Ağırlık / Net Weight	26 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	30 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX4
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Bağlantı Yönü / Connection Side	Alt · Bottom
Güç / Power	3.5 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	16 A
Izgara Tipi / Griddle / Grill Type	Düz · Smooth
Pişirme Yüzeyi / Cooking Surface	390x410 mm
Kurulum Tipi / Installation Type	Tezgâh üstü · Table Top Model

Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Ocak Tipi / Range Type	İndüksiyon · Induction
Menşei / Country of Origin	Fransa · France
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	Kazıyıcı. · Scraper
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Tezgâh üstü indüksiyon ızgara fişli kuruluma, üstün pişirme homojenliğine ve hızlı toparlanma süresine sahiptir. İndüksiyon teknolojisi enerji verimliliği sağlar. Sıcaklık 60 ile 280 °C arasında, 1 °C hassasiyetle ayarlanabilir.
The tabletop induction griddle has plug-in installation, outstanding cooking evenness, and fast recovery time. Induction technology ensures energy efficiency. The temperature can be set from 60 to 280 °C with the possibility of fine-tuning of 1 °C.

En iyi görünürlük için üstte sıcaklık göstergeli cam dokunmatik ekran; daha kolay okuma için 2 renkli (beyaz ve kırmızı) kullanıcı arayüzü.
Glass touch display on top for maximum visibility with temperature indication—2-color user interface (white and red) for better readability.

Izgarada temizleme fonksiyonlu yapışmaz pişirme plakası vardır: Electrolux Professional C40 Rapid Grease deterjanını etkinleştirmek için doğru pişirme yüzeyi sıcaklığını ayarlayın. Pişirme yüzeyinin altında çıkarılabilir çekmeceli entegre yağ tahliyesi bulunur.
The griddle has a non-stick cooking plate with a cleaning function: set the correct cooking surface temperature to activate Electrolux Professional C40 Rapid Grease detergent. Under the cooking surface, there is a grease drain integrated with a removable drawer.

Yaralanmaları önlemek için ocak hâlâ sıcakken görsel uyarı gösterilir.
A visual message is displayed when the hob is still hot to prevent injuries.

Arıza durumunda hata kodu gösterilir. İndüksiyon hava filtreleri aylık temizlik için kolayca çıkarılıp temizlenir.
In case of dysfunction, an error code is displayed. Induction air filters are easy to clean and remove for monthly cleaning.

IPX4 su koruması
IPx4 water protection

Sıcaklık 60–280 °C
Temperature 60-280°C

Yapışmaz pişirme plakası
Non-stick cooking plate

Fişli ünite
Plug in unit

İndüksiyon teknolojisiyle enerji verimliliği
Energy efficiency with induction technology

Temizleme fonksiyonu
Cleaning function

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E1IREEOMCS gemi tipi mi? / Is the Loipart E1IREEOMCS a marine type unit?

Evet. Loipart E1IREEOMCS Gemi Tipi İndüksiyon Pleyt Izgara, Fişli, Düz Paslanmaz Plaka, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E1IREEOMCS 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E1IREEOMCS run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50-60 Hz; besleme: 230 V, 1 faz, 50-60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50-60 Hz; supply: 230 V, 1-phase, 50-60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E1IREEOMCS teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E1IREEOMCS?

Voltaj / Frekans: 230 V, 1 faz, 50-60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 400 x 600 x 227 mm; Net Ağırlık: 26 kg; Brüt Ağırlık: 30 kg; Sertifika: CE.

Voltage / Frequency: 230 V, 1-phase, 50-60 Hz; Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 227 mm; Net Weight: 26 kg; Gross Weight: 30 kg; Certification: CE.

Loipart E1IREEOMCS için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E1IREEOMCS?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E1IREEOMCS için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E1IREEOMCS?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E1IREEOMCS için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E1IREEOMCS?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e1ireeomcs-gemi-tipi-induksiyon-pleyt-izgara-fisli-duz-paslanmaz-plaka/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e1ireeomcs-gemi-tipi-induksiyon-pleyt-izgara-fisli-duz-paslanmaz-plaka/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e1ireeomcs-gemi-tipi-induksiyon-pleyt-izgara-fisli-duz-paslanmaz-plaka/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*