GEMİ TİPİ FRİTÖZLER · MARINE TYPE FRYERS

Loipart E7FRMH2FF5 Gemi Tipi Fritöz 2 x 14 L

Loipart E7FRMH2FF5 Marine Deep Fat Fryer 2 x 14 L

SKU: LOIPART-E7FRMH2FF5 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e7frmh2ff5-gemi-tipi-fritoz-2-x-14-l/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 17.4 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart E7FRMH2FF5 Gemi Tipi Fritöz 2 x 14 L – gemi tipi fritöz. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 800 x 730 x 850 mm; Net Ağırlık: 72 kg; Brüt Ağırlık: 92 kg; IP Sınıfı: IPX4. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E7FRMH2FF5 Marine Deep Fat Fryer 2 x 14 L – marine type fryer. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 800 x 730 x 850 mm; Net Weight: 72 kg; Gross Weight: 92 kg; IP Rating: IPX4. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E7FRMH2FF5
Loipart Ürün No / Loipart Article No	371164
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 V, 3 faz, 50/60 Hz · 400 V, 3-phase, 50/60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	800 x 730 x 850 mm
Net Ağırlık / Net Weight	72 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	92 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IPX4
SOLAS Uyumu / SOLAS Compliance	Var · Yes
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	17.4 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	25.2 A
Sepet Sayısı / Number of Baskets	2
Hacim / Capacity	28 L
Fritöz Tipi / Fryer Type	Dahili ısıtıcı · InternalElement
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model

Menşei / Country of Origin	**İtalya · Italy**
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	**2 adet açık alt dolap kapağı (PNC 206350); 2 adet 14 ve 15 L yer tipi fritözler için tam boy sepet (PNC 921691); 2 adet kapak · • 2 of Door for open base cupboard PNC 206350 • 2 of Full size basket for 14 and 15lt free standing fryers PNC 921691 • 2 of Lid**
Kullanım / Application	**Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use**
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	**ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME**

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

XP 700 serisi en yüksek performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik kullanım için tasarlanmıştır.
The XP 700 range is designed to guarantee the highest level of performance, reliability, energy saving, safety standards and ergonomic operation.

Yer tipi elektrikli fritöz, defalarca çok sayıda porsiyon pişirebilen çok yönlü, verimli ve kolay temizlenen bir üniteye ihtiyaç duyan mutfaklar için idealdir.
The freestanding electric fryer is ideal for kitchens needing a versatile, efficient and easy to clean unit capable of cooking numerous portions time after time.

Fritözde derin çekme haznenin içine yerleştirilmiş, kaldırılabilir, yüksek verimli Incoloy zırhlı ısıtıcılar bulunur.
The fryer has high efficiency liftable incoloy armoured heating elements placed inside the deep drawn well.

Kolay temizlik için köşeleri yuvarlatılmış hazne. Dik açılı yan kenarlar üniteler arasında boşluksuz birleşim sağlar, kir tutabilecek aralıkları önler. Tek parça pres 1,5 mm paslanmaz çelik çalışma tablası. Tüm dış paneller Scotch-Brite yüzeyli paslanmaz çelik.
Well with rounded corners for ease of cleaning. Right-angled side edges to allow flush-fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps. One piece pressed 1.5 mm worktop in Stainless steel. All exterior panels in Stainless Steel with Scotch Brite finishing.

Yağ, musluk aracılığıyla haznenin altındaki toplama kabına boşalır; bakım kolaylığı için tüm ana bölmeler ünitenin önündedir. Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi ölçüm cihazı (kod 9B8081).
The oil drains through a tap into a drainage container positioned under the well and all major compartments located in front of unit or ease of maintenance. Optional portable oil quality monitoring tool (code 9B8081) for efficient oil management.

IPX4 su koruması
IPX 4 water protection

Aşırı ısınma koruma termostatı
Overheat protection thermostat

En fazla 185 °C'ye kadar termostatik yağ sıcaklığı ayarı
Thermostatic regulation of oil temperature up to a maximum of 185 °C

Kaldırılabilir Incoloy zırhlı ısıtıcılar
Liftable incoloy armoured heating elements

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E7FRMH2FF5 gemi tipi mi? / Is the Loipart E7FRMH2FF5 a marine type unit?

Evet. Loipart E7FRMH2FF5 Gemi Tipi Fritöz 2 x 14 L, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E7FRMH2FF5 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E7FRMH2FF5 run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 400 V, 3 faz, 50/60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 400 V, 3-phase, 50/60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E7FRMH2FF5 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E7FRMH2FF5?

Voltaj / Frekans: 400 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 800 x 730 x 850 mm; Net Ağırlık: 72 kg; Brüt Ağırlık: 92 kg; IP Sınıfı: IPX4.

Voltage / Frequency: 400 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 800 x 730 x 850 mm; Net Weight: 72 kg; Gross Weight: 92 kg; IP Rating: IPX4.

Loipart E7FRMH2FF5 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E7FRMH2FF5?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E7FRMH2FF5 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E7FRMH2FF5?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E7FRMH2FF5 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E7FRMH2FF5?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e7frmh2ff5-gemi-tipi-fritoz-2-x-14-l/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e7frmh2ff5-gemi-tipi-fritoz-2-x-14-l/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e7frmh2ff5-gemi-tipi-fritoz-2-x-14-l/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*