GEMİ TİPİ IZGARALAR · MARINE TYPE GRIDDLES

Loipart E7JJCHAOMIG Gemi Tipi Izgara Tablası HP, 1200 mm

Loipart E7JJCHAOMIG Marine Grill Top Hp, 1200 mm

SKU: LOIPART-E7JJCHAOMIG · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e7jjchaomig-gemi-tipi-izgara-tablasi-hp-1200-mm/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230 / 400V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 11.25 kW / Power

Loipart E7JJCHAOMIG Gemi Tipi Izgara Tablası HP, 1200 mm – gemi tipi ızgara. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 / 400 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1200 x 730 x 250 mm; Net Ağırlık: 107 kg; Brüt Ağırlık: 117 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E7JJCHAOMIG Marine Grill Top Hp, 1200 mm – marine type grill. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 / 400 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1200 x 730 x 250 mm; Net Weight: 107 kg; Gross Weight: 117 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E7JJCHAOMIG
Loipart Ürün No / Loipart Article No	371303
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 / 400 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 230 / 400 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	1200 x 730 x 250 mm
Net Ağırlık / Net Weight	107 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	117 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX4
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	11.25 kW
Pişirme Yüzeyi / Cooking Surface	1065x400 mm
Kurulum Tipi / Installation Type	Tabla (üst modül) · Top Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Soğuk Su Girişi / Cold Water Inlet	3/4"

Tahliye Çapı / Drain Diameter	1 1/4"
Basınç / Pressure	3 bar
Su Basıncı / Water Pressure	1–8 bar
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
E7JJCHAOMIG	371303	400V 3Ph ~50/60Hz
E7JJCIAOMIG	371300	230V 3Ph ~50/60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Büyük modüllü elektrikli ızgara tablası HP (yüksek performans), pişirme yüzeyinin hızlı ısınması için çıkarılabilir 2 mm kalınlığında U şeklinde çelik ızgaralarla gelir. Isıtma, çıkarılabilir pişirme ızgarasının altındaki Incoloy zırhlı ısıtıcılarla yapılır. Her ısıtıcı grubunun gücü bir kumanda düğmesiyle bağımsız olarak ayarlanır. Modelde ısıyı geri kazanan ve pişirme süresini kısaltan çıkarılabilir paslanmaz çelik deflektörler de vardır.
Large module electric grill top HP (high performance) comes with removable 2mm thick steel U-shaped grids for fast heating of the cooking surface. Heating via incoloy armored heating elements positioned under the removable cooking grid. Each bank of elements has an independent power regulation through a control knob. The model also has removable stainless steel deflectors to recuperate heat and reduce cooking time.

Izgarada artan pişirme suyu ve yağları toplamak için tahliyeli sabit hazne vardır. Önde su doldurma musluğu ve kumanda düğmesi bulunur. Çalıştırmadan önce hazneye su eklenmelidir; 3 bar su basıncında 12,7 L'lik hazne 5 dakikada dolar. Geniş tahliye taşma koruması ve filtreyle korunur.
The grill has a fixed well with a drain to collect residual cooking juices and grease. The grill has a water-filling tap and a control knob at the front. Water must be added to the well before an operation; it takes 5 min to fill the 12,7 L well with 3 bar water pressure. The large drain is protected by overflow and filter.

Izgara tek parça pres 1,5 mm paslanmaz çelik tabladan üretilmiştir; dik açılı yan kenarlar üniteler arasında boşluksuz birleşim sağlar, kir tutabilecek aralıkları önler. Pişirme yüzeyinin yanlarındaki sıçrama korumaları temizlik için kolayca çıkarılır.
The grill is made as a one-piece pressed 1.5 mm worktop in stainless steel and right-angled side edges to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps. The splash guards on the sides of the cooking surface can easily be removed for cleaning.

Entegre su musluğu
Integrated water tap

Tahliyeli sabit hazne
Fixed well with drain

WRAS uyumlu
WRAS compliant

Kolay temizlik için ısıtıcılar 90° devrilebilir
Heating elements are tiltable 90° for easy cleaning

Çıkarılabilir paslanmaz çelik deflektörler
Removable stainless steel deflectors

Hazne boşaldığında alarm veren LED uyarı göstergesi
Led warning indicator to give an alarm when the well is empty

Tabla yapılandırması standart bir alt dolap üzerine kuruluma imkân verir
Top configuration allows installation on an ambient base

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E7JJCHAOMIG gemi tipi mi? / Is the Loipart E7JJCHAOMIG a marine type unit?

Evet. Loipart E7JJCHAOMIG Gemi Tipi Izgara Tablası HP, 1200 mm, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E7JJCHAOMIG 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E7JJCHAOMIG run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 230 / 400 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 230 / 400 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E7JJCHAOMIG teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E7JJCHAOMIG?

Voltaj / Frekans: 230 / 400 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1200 x 730 x 250 mm; Net Ağırlık: 107 kg; Brüt Ağırlık: 117 kg; Sertifika: CE.

Voltage / Frequency: 230 / 400 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1200 x 730 x 250 mm; Net Weight: 107 kg; Gross Weight: 117 kg; Certification: CE.

Loipart E7JJCHAOMIG için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E7JJCHAOMIG?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E7JJCHAOMIG için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E7JJCHAOMIG?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E7JJCHAOMIG için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E7JJCHAOMIG?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e7jjchaomig-gemi-tipi-izgara-tablasi-hp-1200-mm/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e7jjchaomig-gemi-tipi-izgara-tablasi-hp-1200-mm/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e7jjchaomig-gemi-tipi-izgara-tablasi-hp-1200-mm/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*