GEMİ TİPİ KUZİNELER / ELEKTRİKLİ OCAKLAR · MARINE TYPE COOKING RANGES / ELECTRIC HOBS

Loipart E9ECMH4QE5 Gemi Tipi Kuzine, 4 Plakalı, Fırınlı

Loipart E9ECMH4QE5 Marine Range, 4 Hot Plates And Oven

SKU: LOIPART-E9ECMH4QE5 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e9ecmh4qe5-gemi-tipi-kuzine-4-plakali-firinli/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 22 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart E9ECMH4QE5 Gemi Tipi Kuzine, 4 Plakalı, Fırınlı – gemi tipi kuzine. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 800 x 930 x 900 mm; Net Ağırlık: 135 kg; Brüt Ağırlık: 160 kg; IP Sınıfı: IPX5. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E9ECMH4QE5 Marine Range, 4 Hot Plates And Oven – marine type cooking range. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 800 x 930 x 900 mm; Net Weight: 135 kg; Gross Weight: 160 kg; IP Rating: IPX5. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E9ECMH4QE5
Loipart Ürün No / Loipart Article No	391184
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 V, 3 faz, 50/60 Hz · 400 V, 3-phase, 50/60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	800 x 930 x 900 mm
Net Ağırlık / Net Weight	135 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	160 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IPX5
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	22 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	36.7 A
Fırınlı / Oven Included	Var · Yes
Küvet Ölçüleri / Pan Sizes	GN 2/1
Tepsi Kapasitesi / Pan Capacity	3
Uygun Küvet Ölçüleri / Suitable Container Sizes	GN
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Plaka Ölçüleri / Hot Plate Dimensions	300X300 mm

Plaka Sayısı / Number of Hot Plates	4
Plaka Tipi / Hot Plate Type	Kare · Square
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Fırın Tipi / Oven Type	Statik · Static
Ocak Tipi / Range Type	Döküm · Cast Iron
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	285 °C
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Isı Yayılımı / Heat Emission	17.6 kW
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	1 adet statik fırın için GN 2/1 krom ızgara (164250); 1 adet ön tutunma barı, 800 mm (ürün no. 216047) · • 1 of GN 2/1 chrome grid for static oven (164250) • 1 of Frontal handrail, 800mm article no (216047)
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

900XP serisi en yüksek performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik kullanım için tasarlanmıştır.
The 900XP range is designed to guarantee the highest level of performance, reliability, energy saving, safety standards and ergonomic operation.

Bu kuzinede tek parça tablaya hermetik olarak sızdırmaz, 4 kW'lık dört kare döküm plaka bulunur.
This range has four 4 kW square cast-iron hot plates hermetically sealed to a one-piece top.

Kuzinede 2/1 GN raflar (2 buhar küveti) için üç kademe raylı fırın haznesi vardır. Nervürlü döküm fırın taban plakası. Ünitenin dış panelleri Scotch-Brite yüzeyli paslanmaz çeliktir. Ağır hizmet döküm tencere ızgaraları. Ağır hizmet 2 mm paslanmaz çelikten ekstra dayanıklı tabla.
The range has an oven chamber with three levels of runners to accommodate 2/1 GN shelves (2 steam pans). Ribbed, cast-iron oven base plate. Exterior panels of the unit in stainless steel with Scotch Brite finish. Pan supports in heavy duty cast iron. Extra strength worktop in heavy duty 2 mm stainless steel.

Kumanda düğmesi sisteminin tasarımı su sızmasına karşı koruma sağlar. Hermetik olarak sızdırmaz, 4 kW'lık iki döküm plaka. 2 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik tabla. Tüm dış paneller Scotch-Brite yüzeyli paslanmaz çelik. Daha geniş çalışma yüzeyi için model 930 mm derinliğindedir. 2/1 GN raflar için üç kademe raylı fırın haznesi. Termostat sıcaklığı 110 °C ile 285 °C arasında ayarlanabilir.
The design of the control knob system guarantees against water infiltrationTwo hermetically sealed 4kW cast-iron platesAISI 304 stainless steel worktop, 2mm thickAll exterior panels in Stainless Steel with Scotch Brite finishingModel is 930 mm deep to give a larger working surface areaOven chamber with three levels of runners to accommodate 2/1 GN shelvesThermostat temperature is adjustable from 110°C to 285°C.

Üniteler arasında boşluksuz birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlar
Right-angled side edges to allow flush-fitting junction between units

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E9ECMH4QE5 gemi tipi mi? / Is the Loipart E9ECMH4QE5 a marine type unit?

Evet. Loipart E9ECMH4QE5 Gemi Tipi Kuzine, 4 Plakalı, Fırınlı, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E9ECMH4QE5 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E9ECMH4QE5 run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 400 V, 3 faz, 50/60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 400 V, 3-phase, 50/60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E9ECMH4QE5 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E9ECMH4QE5?

Voltaj / Frekans: 400 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 800 x 930 x 900 mm; Net Ağırlık: 135 kg; Brüt Ağırlık: 160 kg; IP Sınıfı: IPX5.

Voltage / Frequency: 400 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 800 x 930 x 900 mm; Net Weight: 135 kg; Gross Weight: 160 kg; IP Rating: IPX5.

Loipart E9ECMH4QE5 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E9ECMH4QE5?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E9ECMH4QE5 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E9ECMH4QE5?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E9ECMH4QE5 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E9ECMH4QE5?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e9ecmh4qe5-gemi-tipi-kuzine-4-plakali-firinli/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e9ecmh4qe5-gemi-tipi-kuzine-4-plakali-firinli/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e9ecmh4qe5-gemi-tipi-kuzine-4-plakali-firinli/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*