GEMİ TİPİ IZGARALAR · MARINE TYPE GRIDDLES

Loipart E9IIMIAOMEA Gemi Tipi Pleyt Izgara, Düz/Nervürlü, 800 mm

Loipart E9IIMIAOMEA Marine Griddle, Smooth/Ribbed, 800 mm

SKU: LOIPART-E9IIMIAOMEA · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-e9iimiaomea-gemi-tipi-pleyt-izgara-duz-nervurlu-800-mm/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 15 kW / Power

Loipart E9IIMIAOMEA Gemi Tipi Pleyt Izgara, Düz/Nervürlü, 800 mm – gemi tipi pleyt ızgara. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 800 x 930 x 250 mm; Net Ağırlık: 105 kg; Brüt Ağırlık: 120 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart E9IIMIAOMEA Marine Griddle, Smooth/Ribbed, 800 mm – marine type griddle. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 800 x 930 x 250 mm; Net Weight: 105 kg; Gross Weight: 120 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	E9IIMIAOMEA
Loipart Ürün No / Loipart Article No	391359
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 V, 3 faz, 50/60 Hz · 230 V, 3-phase, 50/60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	800 x 930 x 250 mm
Net Ağırlık / Net Weight	105 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	120 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX5
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	15 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	15 A
Izgara Tipi / Griddle / Grill Type	Krom kaplı, nervürlü ve düz · Chrome Plated, Ribbed, Smooth
Pişirme Yüzeyi / Cooking Surface	730x700 mm
Kurulum Tipi / Installation Type	Tabla (üst modül) · Top Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB

Ocak Tipi / Range Type	Çelik · Steel
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	280 °C
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	1 adet nervürlü plakalı ızgaralar için kazıyıcı – kit hem düz hem nervürlü yüzey için bıçaklar içerir (206420). · 1 of Scraper for ribbed plate fry tops - kit includes knife blades for both smooth and ribbed surface (206420)
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

900XP serisindeki bu ızgara en yüksek performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik kullanım için tasarlanmıştır. Pişirme yüzeyi 1/3 nervürlü, 2/3 düz fırçalanmış kromdur; çizilmeye çok dayanıklıdır ve gün sonunda temizliği kolaylaştırır. Pişirme yüzeyindeki geniş tahliye deliği yağın yüzeyin altındaki büyük toplama kabına akmasını sağlar. Model açık alt dolap, köprü destek veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
This griddle in the 900XP range is designed to guarantee the highest level of performance, reliability, energy-saving, safety standards, and ergonomic operation. The cooking surface is 1/3 ribbed and 2/3 smooth brushed chrome that is highly resistant to scratches and facilitates cleaning at the end of the day. A large drain hole on the cooking surface permits the draining of fat into a large collector placed under the cooking surface. The model is to be mounted on open base cupboards, bridging supports, or cantilever systems.

Izgarada pişirme plakasının altına yerleştirilmiş Incoloy elektrikli ısıtıcılar vardır. Pişirme yüzeyinin her yarım modülü için ayrı kumanda, emniyet termostatı ve termostatik kontrol bulunur. Kumanda düğmesi sisteminin tasarımı su sızmasına karşı koruma sağlar. Sıcaklık 120 °C'den 280 °C'ye kadar ayarlanabilir. Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında, temizlik için kolayca çıkarılan ve bulaşık makinesinde yıkanabilen yüksek paslanmaz çelik sıçrama korumaları vardır.
The griddle has electric elements in Incoloy positioned under the cooking plate. It features separate controls for each half module of the cooking surface, a safety thermostat, and thermostatic control. The design of the control knob system guarantees against water infiltration. The temperature can be set from 120° up to 280°C. A high stainless steel splash guards on the rear and sides of the cooking surface that can be easily removed for cleaning and are dishwasher-safe.

Not: Tutunma barı opsiyonel olarak temin edilir
Note: handrail is available as an optional extra

Düz/nervürlü pişirme plakası
Smooth/ribbed cooking plate

Yüksek performans ve hızlı ısınma
High level of performance and fast heat up time

Emniyet termostatı ve termostatik kontrol
Safety thermostat and thermostatic control

Geniş çalışma yüzeyi için ünite 930 mm derinliğindedir
The unit is 930 mm deep to give a large working surface area

Yağ için geniş tahliye deliği
Large drain hole for fat and grease

Ayarlanabilir marine ayaklar (50 mm)
Adjustable marine feet (50 mm)

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart E9IIMIAOMEA gemi tipi mi? / Is the Loipart E9IIMIAOMEA a marine type unit?

Evet. Loipart E9IIMIAOMEA Gemi Tipi Pleyt Izgara, Düz/Nervürlü, 800 mm, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart E9IIMIAOMEA 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart E9IIMIAOMEA run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 230 V, 3 faz, 50/60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 230 V, 3-phase, 50/60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart E9IIMIAOMEA teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart E9IIMIAOMEA?

Voltaj / Frekans: 230 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 800 x 930 x 250 mm; Net Ağırlık: 105 kg; Brüt Ağırlık: 120 kg; Sertifika: CE.

Voltage / Frequency: 230 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 800 x 930 x 250 mm; Net Weight: 105 kg; Gross Weight: 120 kg; Certification: CE.

Loipart E9IIMIAOMEA için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart E9IIMIAOMEA?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart E9IIMIAOMEA için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart E9IIMIAOMEA?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart E9IIMIAOMEA için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart E9IIMIAOMEA?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e9iimiaomea-gemi-tipi-pleyt-izgara-duz-nervurlu-800-mm/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-e9iimiaomea-gemi-tipi-pleyt-izgara-duz-nervurlu-800-mm/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-e9iimiaomea-gemi-tipi-pleyt-izgara-duz-nervurlu-800-mm/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*