GEMİ TİPİ KAYNATMA TENCERELERİ · MARINE TYPE BOILING PANS

Loipart EBE080 Gemi Tipi Kaynatma Tenceresi 80 L

Loipart EBE080 Marine Boiling Pan 80 L

SKU: LOIPART-EBE080 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-ebe080-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-80-l/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400 / 440 / 480V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 15.3 kW / Power

Loipart EBE080 Gemi Tipi Kaynatma Tenceresi 80 L – gemi tipi kaynatma tenceresi. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 / 440 / 480 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1028 x 675 x 900 mm; Net Ağırlık: 105 kg; Brüt Ağırlık: 124 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart EBE080 Marine Boiling Pan 80 L – marine type boiling pan. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 / 440 / 480 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1028 x 675 x 900 mm; Net Weight: 105 kg; Gross Weight: 124 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	EBE080
Loipart Ürün No / Loipart Article No	S902800200
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 / 440 / 480 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 400 / 440 / 480 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	1028 x 675 x 900 mm
Net Ağırlık / Net Weight	105 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	124 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IPX5
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Sigorta / Fuse	25 A
Güç / Power	15.3 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	19 A
Hacim / Capacity	80 L
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB

Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	118 °C
Devirme Tipi / Tilting Type	Elektrikli · Electric
Menşei / Country of Origin	İsveç · Sweden
Isı Yayılımı / Heat Emission	5.36 kW
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	1 adet ölçü çubuğu · 1 measure stick
Soğuk Su Girişi / Cold Water Inlet	1/2"
Sıcak Su Girişi / Hot Water Inlet	1/2"
Maks. Basınç / Max. Pressure	0.45 bar
Su Basıncı / Water Pressure	10 bar
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
EBE080	S902800200	480V 3Ph ~50/60Hz
EBE080	9766930801	440V 3Ph ~50/60Hz
EBE080	9766930301	400V 3Ph ~50/60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Electrolux ekonomi serisi kaynatma tencereleri 40, 60, 80 ve 100 litre olmak üzere 4 boyutta sunulur. Kaynatma tenceresi paslanmaz çelikten üretilmiştir, motorlu devirmeye ve 900 mm'lik rahat çalışma yüksekliğine sahiptir. İyi yalıtılmıştır; dış sıcaklık 40 °C'nin altında kalır. İkili, üçlü veya daha büyük gruplar hâlinde kurulabilir. Teslimata ölçü çubuğu dahildir. Sağdaki kolon/ayak ilgili tencereye aittir; sürekli güç kontrollü kontrol paneli, pilot lamba, kumandalı devirme motoru ve diğer tüm teknik parçalar bu kolonda yer alır.

Electrolux boiling pans in the economy range are available in 4 sizes: 40, 60, 80, and 100 liters. The boiling pan is constructed in stainless steel, has motor tilting, and a comfortable working height of 900 mm. It is well insulated,d and the outside temperature stays below 40°C. Installation can be made as twins, triples, or larger. A measuring stick is included in the delivery. The right-hand column/leg belongs to the respective boiling pan. In this column/leg, all technical parts are located, such as the control panel with continuous power control, the pilot lamp, the tilting motor with controls, and other components.

Hijyenik tasarım
Hygienic Design

İyi yalıtımlı
Well Insulated

Elektrikli devirme
Electric Tilting

Ekonomik
Economical

Tüm teknik bileşenler sağ kolonda
All Technical Components in the Right Column

Yüksek koruma sınıfı IPX5
High Enclosure Class IPX5

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart EBE080 gemi tipi mi? / Is the Loipart EBE080 a marine type unit?

Evet. Loipart EBE080 Gemi Tipi Kaynatma Tenceresi 80 L, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart EBE080 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart EBE080 run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 400 / 440 / 480 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 400 / 440 / 480 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart EBE080 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart EBE080?

Voltaj / Frekans: 400 / 440 / 480 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1028 x 675 x 900 mm; Net Ağırlık: 105 kg; Brüt Ağırlık: 124 kg; Sertifika: CE.

Voltage / Frequency: 400 / 440 / 480 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1028 x 675 x 900 mm; Net Weight: 105 kg; Gross Weight: 124 kg; Certification: CE.

Loipart EBE080 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart EBE080?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart EBE080 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart EBE080?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart EBE080 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart EBE080?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-ebe080-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-80-l/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-ebe080-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-80-l/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: 60hzstore.com/urun/loipart-ebe080-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-80-l/
Tel / Phone: +90 546 459 10 10 · WhatsApp: +90 546 459 10 10 · E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*