GEMİ TİPİ KUZİNELER / ELEKTRİKLİ OCAKLAR · MARINE TYPE COOKING RANGES / ELECTRIC HOBS

Loipart MCIMEAJ8DM Gemi Tipi İndüksiyon Kuzine, 4 Bölgeli, Fırınlı

Loipart MCIMEAJ8DM Marine Induction Top and Oven, 4 Zone

SKU: LOIPART-MCIMEAJ8DM · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-mcimeaj8dm-gemi-tipi-induksiyon-kuzine-4-bolgeli-firinli/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 25 kW / Power

Loipart MCIMEAJ8DM Gemi Tipi İndüksiyon Kuzine, 4 Bölgeli, Fırınlı – gemi tipi kuzine. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1000 x 700 x 900 mm; Net Ağırlık: 197 kg; Brüt Ağırlık: 225 kg; IP Sınıfı: IPX5. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart MCIMEAJ8DM Marine Induction Top and Oven, 4 Zone – marine type cooking range. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1000 x 700 x 900 mm; Net Weight: 197 kg; Gross Weight: 225 kg; IP Rating: IPX5. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	MCIMEAJ8DM
Loipart Ürün No / Loipart Article No	589845TC
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	1000 x 700 x 900 mm
Net Ağırlık / Net Weight	197 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	225 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IPX5
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Bağlantı Yönü / Connection Side	Alt · Bottom
Güç / Power	25 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	10.8 A
Ocak Tipi / Range Type	İndüksiyon · Induction
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy

Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	1 adet GN 2/1 fırınlar için krom kaplı ızgara; 2 adet paslanmaz yan panel (912512); 1 adet uç ray kiti (913202); 1 adet uç ray kiti (913203); tutunma rayları (rolling rack); 200 mm yüksekliğinde marine ayaklar · - 1 of Grid, chromium-plated, for ovens 2/1 GN - 2 x S/S Side Panels 912512 - 1 x end rail kit 913202 - 1 x end rail kit 913203 - Rolling racks - 200 mm high marine feet
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
MCIMEAJ8DM	589845TC	440V 3Ph ~50/60Hz
MCIMEAJ8DM	589845TCV400350	400V 3Ph ~50Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Hızlı, verimli ve hijyenik profesyonel pişirme için tasarlanan Thermaline 90 modüler kuzine ile premium performans. 4 bölgeli indüksiyon tabla minimum ısı kaybıyla anında tam güç verir; pürüzsüz cam seramik yüzey zahmetsiz temizlik sağlar. Tencereler bölgeler arasında kolayca kayar; her bölgede aşırı ısınma koruması ve ayrı kontrol lambası bulunur.
Experience premium performance with the Thermaline 90 modular cooking range, designed for fast, efficient, and hygienic professional cooking. The 4-zone induction top delivers immediate full power with minimal heat dispersion, while the smooth glass-ceramic surface ensures effortless cleaning. Pans glide easily across zones, and each area features overheat protection and dedicated control lights.

Sağlam fırın 300 °C'ye kadar ısınır; iki GN 2/1 seviye, nervürlü emaye taban, ızgara yapabilme ve manuel nem ayarlı hassas elektronik sıcaklık kontrolü sunar. 40 mm yalıtımlı kapı mükemmel ısı tutma sağlar.
The robust oven reaches up to 300 °C, offering two GN 2/1 levels, a ribbed enamelled base, grilling capability, and precise electronic temperature control with manual humidity regulation. A 40 mm insulated door ensures excellent heat retention.

Dayanıklılık için üretilen ünitede 2 mm AISI 304 tabla, paslanmaz çelik iç şase, hijyenik silikon tutacaklı ergonomik metal düğmeler ve IPX5 suya dayanıklı yapı bulunur. THERMODUL bağlantı sistemi en üst düzey hijyen ve kolay servis için kesintisiz bir tezgâh yüzeyi oluşturur. Temperli camdan büyük dijital ekran ve bekleme modu sezgisel kullanım ve enerji tasarrufu sağlar.
Built for durability, the unit features a 2 mm AISI 304 top, stainless-steel internal frame, ergonomic metal knobs with hygienic silicon grips, and IPX5 water-resistant construction. The THERMODUL connection system creates a seamless worktop for maximum hygiene and easy servicing. A large tempered-glass digital display and standby mode provide intuitive operation and energy savings.

Ön tutunma barı opsiyonel olarak temin edilir
Front handrail is available as an optional extra

Marine ayaklar ve tutunma rayları (rolling rack) dahil
Marine feet and rolling racks included

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart MCIMEAJ8DM gemi tipi mi? / Is the Loipart MCIMEAJ8DM a marine type unit?

Evet. Loipart MCIMEAJ8DM Gemi Tipi İndüksiyon Kuzine, 4 Bölgeli, Fırınlı, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart MCIMEAJ8DM 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart MCIMEAJ8DM run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart MCIMEAJ8DM teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart MCIMEAJ8DM?

Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1000 x 700 x 900 mm; Net Ağırlık: 197 kg; Brüt Ağırlık: 225 kg; IP Sınıfı: IPX5.

Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1000 x 700 x 900 mm; Net Weight: 197 kg; Gross Weight: 225 kg; IP Rating: IPX5.

Loipart MCIMEAJ8DM için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart MCIMEAJ8DM?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart MCIMEAJ8DM için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart MCIMEAJ8DM?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart MCIMEAJ8DM için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart MCIMEAJ8DM?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-mcimeaj8dm-gemi-tipi-induksiyon-kuzine-4-bolgeli-firinli/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-mcimeaj8dm-gemi-tipi-induksiyon-kuzine-4-bolgeli-firinli/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-mcimeaj8dm-gemi-tipi-induksiyon-kuzine-4-bolgeli-firinli/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*