GEMİ TİPİ FRİTÖZLER · MARINE TYPE FRYERS

Loipart MFEX24-D20 Gemi Tipi Fritöz 2 x 10 L, Azot Tüpsüz

Loipart MFEX24-D20 Marine Deep Fat Fryer 2 x 10 L without nitrogen cylinder

SKU: LOIPART-MFEX24-D20 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-mfex24-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tupsuz/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 9.8 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart MFEX24-D20 Gemi Tipi Fritöz 2 x 10 L, Azot Tüpsüz – gemi tipi fritöz. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 650 x 800 x 1750 mm; Net Ağırlık: 150 kg; Brüt Ağırlık: 180 kg; Sertifika: CE. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart MFEX24-D20 Marine Deep Fat Fryer 2 x 10 L without nitrogen cylinder – marine type fryer. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 650 x 800 x 1750 mm; Net Weight: 150 kg; Gross Weight: 180 kg; Certification: CE. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	MFEX24-D20
Loipart Ürün No / Loipart Article No	L24267EUROPE
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	650 x 800 x 1750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	150 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	180 kg
Sertifika / Certification	CE
IP Sınıfı / IP Rating	IP44
SOLAS Uyumu / SOLAS Compliance	Var · Yes
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	9.8 kW
Hazne Sayısı / Number of Wells	2
Hacim / Capacity	20 L
Fritöz Tipi / Fryer Type	Dahili ısıtıcı · InternalElement
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes

Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	200 °C
Menşei / Country of Origin	Çin · China
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	Standart yedek parça kiti teslimata dahildir: sigorta PJ.05.001 (2 adet), beyaz güç pilot lambası PJ.02.002, yeşil çalışma pilot lambası PJ.02.008, R-102 eriyen metal (2 adet), manuel tetikleme çekme kilidi pimi, test bağlantısı, yedek parça kutusu · Kit with standard spare parts is included in the delivery. • Fuse PJ.05.001 (2 pcs) • Power pilot lamp, white PJ.02.002 • Work pilot lamp green PJ.02.008 • R-102 Fusible metal (2 pcs) • Manual release puller lock pin • Testing link • Spare parts box
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
MFEX24-D20	L24267EUROPE	400V 3Ph ~50Hz
MFEX24-D20	APLEH03370EEUROPE	440V 3Ph ~60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Standart bir mutfak davlumbazının altına kurulabilir veya doğrudan merkezi havalandırma kanalına bağlanabilir. Söndürme tüpü ve kontrol ünitesi alt gövdenin sağ tarafındadır.
It can be installed under a standard cooking hood or connected directly to a central ventilation duct. The extinguishing cylinder and control assembly are located on the right side of the lower casing.

Ünite SOLAS gerekliliklerini karşılar; otomatik ve manuel tetikleme sunar. Uzun raf ömürlü çevre dostu söndürücü madde kullanır; gelişmiş elektrik güvenliği için harici güç kesme ve uzak alarm paneline sahiptir. Kolay bakım için tüm ana bileşenlere önden erişilir.
The unit meets SOLAS requirements and offers both automatic and manual release. It uses an environmentally friendly extinguishing agent with a long shelf life and features an external power cut-off and a remote alarm panel for enhanced electrical safety. All key components are accessible from the front for easy maintenance.

Bu model, elektrikli derin yağ fritözünü ve ıslak kimyasallı yangın söndürme sistemini dahili davlumbaz ve fanlı paslanmaz çelik gövdede birleştirir. ISO 15371:2009'a göre test edilmiştir.
This model integrates an electric deep fryer and a wet-chemical fire-extinguishing system in a stainless-steel housing with a built-in exhaust hood and blower. It has been tested to ISO 15371:2009.

Not: Azot tüpü (LT-30-R) ve ıslak kimyasal madde (Ansul R-102) teslimata dahil değildir ve yetkili bir Ansul teknisyeni tarafından kurulmalıdır.
Note: The nitrogen cylinder (LT-30-R) and wet chemical agent (Ansul R-102) are not included and must be installed by an authorized Ansul technician.

Yerel Ansul distribütörünüzü bulun: https://www.ansul.com/find-a-distributor
Find your local Ansul distributor: https://www.ansul.com/find-a-distributor

Hızlı sıcaklık geri kazanımı ve tutarlı kızartma kalitesi için yüksek güç yoğunluğu
High power density for fast temperature recovery and consistent frying quality

Enerji aktarımını en üst düzeye çıkaran, yağa daldırılmış ısıtıcılar
Submerged heating elements that maximize energy transfer

Kızartma yağının ömrünü uzatan derin soğuk yağ bölgesi
Deep cold-oil zone extending the lifespan of frying oil

İçi ve dışı SUS304 paslanmaz çelik yapı
SUS304 stainless steel construction inside and out

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart MFEX24-D20 gemi tipi mi? / Is the Loipart MFEX24-D20 a marine type unit?

Evet. Loipart MFEX24-D20 Gemi Tipi Fritöz 2 x 10 L, Azot Tüpsüz, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart MFEX24-D20 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart MFEX24-D20 run on a 60 Hz supply?

Üretici verisine göre besleme: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

According to the manufacturer's data, supply: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart MFEX24-D20 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart MFEX24-D20?

Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 650 x 800 x 1750 mm; Net Ağırlık: 150 kg; Brüt Ağırlık: 180 kg; Sertifika: CE.

Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 650 x 800 x 1750 mm; Net Weight: 150 kg; Gross Weight: 180 kg; Certification: CE.

Loipart MFEX24-D20 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart MFEX24-D20?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart MFEX24-D20 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart MFEX24-D20?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart MFEX24-D20 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart MFEX24-D20?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-mfex24-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tupsuz/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-mfex24-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tupsuz/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-mfex24-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tupsuz/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*