GEMİ TİPİ KOMBİ FIRINLAR · MARINE TYPE COMBI OVENS

Loipart Skyline Pro S ECOE62K3D30 Gemi Tipi Boylersiz Kombi Fırın 6 GN 2/1

Loipart Skyline Pro S ECOE62K3D30 Marine Boilerless Combi Oven 6 GN 2/1

SKU: LOIPART-ECOE62K3D30 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-skyline-pro-s-ecoe62k3d30-gemi-tipi-boylersiz-kombi-firin-6-gn-2-1/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 22.3 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart Skyline Pro S ECOE62K3D30 Gemi Tipi Boylersiz Kombi Fırın 6 GN 2/1 – gemi tipi boylersiz kombi fırın. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1090 x 971 x 808 mm; Net Ağırlık: 140 kg; Brüt Ağırlık: 160 kg; Sertifika: CE, Ergocert. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart Skyline Pro S ECOE62K3D30 Marine Boilerless Combi Oven 6 GN 2/1 – marine type boilerless combi oven. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1090 x 971 x 808 mm; Net Weight: 140 kg; Gross Weight: 160 kg; Certification: CE, Ergocert. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	ECOE62K3D30
Loipart Ürün No / Loipart Article No	227625
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	1090 x 971 x 808 mm
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	160 kg
Sertifika / Certification	CE, Ergocert
IP Sınıfı / IP Rating	IPX5
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Bağlantı Yönü / Connection Side	Alt · Bottom
Güç / Power	22.3 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	31.1 A
Tepsi Kapasitesi / Pan Capacity	6
Otomatik Temizleme / Automatic Cleaning	Var · Yes

Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi, tezgâh üstü · Floor Model, Table Top Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Fırın Tipi / Oven Type	Boylersiz kombi · Combi Boilerless
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	300 °C
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Soğuk Su Girişi / Cold Water Inlet	3/4"
Tahliye Çapı / Drain Diameter	50 mm
Su Giriş Sıcaklığı / Water Inlet Temperature	30 °C
Su Basıncı / Water Pressure	1–4.5 bar
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
ECOE62K3D30	227625	440V 3Ph ~50-60Hz
ECOE62K3E30	227617	400V 3Ph ~50-60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Yeni SkyLine kombi fırınlar, yenilikçi teknoloji ve insan odaklı yaklaşımla üstün performans sunmak üzere tasarlanmıştır.
The new SkyLine Combi Ovens are designed to deliver outstanding performance with innovative technology and a human-centred approach.

Pro S modellerinde yüksek çözünürlüklü tam dokunmatik ekran ve renk körlüğüne uygun panel bulunur. Boylersiz buhar fonksiyonu, yüksek kaliteli ve tutarlı pişirme sonuçları için nem ekler ve korur. Tek sensörlü çekirdek sıcaklık probu da mevcuttur.
The Pro S models feature a high-resolution full-touch screen interface and a color-blind-friendly panel. A boilerless steaming function that adds and retains moisture for high-quality, consistent cooking results. They also have a single sensor core temperature probe.

SkyLine modellerinde, dirsekle eller serbestken açılabilen kanat biçimli ergonomik kulp tepsi kullanımını kolaylaştırır. Açık çerçeveli, üçlü ısı camlı kapı dış paneli serin tutar. Kapıdaki menteşeli, kolay sökülen iç cam kolay temizlik sağlar; köşeleri yuvarlatılmış, ek yersiz hijyenik iç hazne AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Skyline models feature a wing-shaped handle with an ergonomic design and hands-free opening, allowing for easier management of trays with the elbow. They have a triple-thermo-glazed door with an open-frame construction for a cool outside door panel. A swing hinged easy-release inner glass on the door for easy cleaning—seamless hygienic internal chamber with all-rounded corners for easy cleaning and 304 AISI stainless steel construction.

Fırın, pişirme homojenliği ve sıcaklık kontrolünde en yüksek performans için tasarlanmış OptiFlow hava dağıtım sistemine sahiptir. Bu; pişirme odasının tasarımı, tahliye valfi ve yüksek hassasiyetli değişken hızlı fanın birleşimiyle sağlanır. Fan 300 ile 1500 d/dk arasında 5 hız kademesi ve en iyi homojenlik için ters dönüş sunar; kapı açıldığında 5 saniyeden kısa sürede durur. Otomatik hızlı soğutma, ön ısıtma ve düşük güç fonksiyonları özelleştirilmiş yavaş pişirme döngülerine imkân verir.
The oven features an OptiFlow air distribution system, designed to achieve maximum performance in cooking evenness and temperature control. This is made possible by the combination of the cooking chamber's design with a venting valve and a high-precision variable-speed fan. The fan features 5-speed levels, ranging from 300 to 1500 RPM, and offers reverse rotation for optimal evenness. Additionally, the fan stops within less than 5 seconds when the door is opened. The oven also features an automatic fast cool-down function, a pre-heat function, and a reduced power function, allowing for customized slow cooking cycles.

Fırının hafızasına 1.000 tarif kaydedilerek aynı tarif her zaman yeniden uygulanabilir. Tarifler kolay bulunması için 16 farklı kategoride gruplanabilir.
A 1000 recipes can be stored in the oven's memory, to recreate the same recipe at any time. The recipes can be grouped into 16 different categories to make it easier to find.

Dokunmatik ekran
Touch-screen

Boylersiz buhar fonksiyonu
Boilerless steaming function

Tek sensörlü çekirdek sıcaklık probu
Single sensor core temperature probe

OptiFlow hava dağıtım sistemi
OptiFlow air distribution system

Tepsi durdurucu ile 63 mm raf aralığı
Trolley pitch 63mm with tray stopper

Üçlü camlı kapı
Triple-glass door

SkyClean otomatik temizleme
Skyclean automatic cleaning

Ergonomi ve kullanılabilirlik için 4 yıldız sertifikalı, insan odaklı tasarım
Human-centred design with 4-star certification for ergonomics and usability

Bakım / Maintenance

Fırın, C22 temizleme tabletleri (0S2395) ve C25 durulama ve kireç çözme tabletleri (0S2394) ile düzenli temizleme döngüsü gerektirir. Düzenli kullanım cihazı temiz tutar, en iyi performansı sağlar ve geçerli garanti koşullarına uyumu destekler.
The oven requires regular cleaning cycles using C22 Cleaning Tabs (0S2395) and the C25-Rinse & Descale Tab (0S2394). Regular use helps keep the equipment clean, ensures optimal performance, and supports compliance with applicable warranty conditions.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart ECOE62K3D30 gemi tipi mi? / Is the Loipart ECOE62K3D30 a marine type unit?

Evet. Loipart Skyline Pro S ECOE62K3D30 Gemi Tipi Boylersiz Kombi Fırın 6 GN 2/1, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart ECOE62K3D30 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart ECOE62K3D30 run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50-60 Hz; besleme: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50-60 Hz; supply: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart ECOE62K3D30 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart ECOE62K3D30?

Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 1090 x 971 x 808 mm; Net Ağırlık: 140 kg; Brüt Ağırlık: 160 kg; Sertifika: CE, Ergocert.
Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 1090 x 971 x 808 mm; Net Weight: 140 kg; Gross Weight: 160 kg; Certification: CE, Ergocert.

Loipart ECOE62K3D30 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart ECOE62K3D30?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.
Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart ECOE62K3D30 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart ECOE62K3D30?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart ECOE62K3D30 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart ECOE62K3D30?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-skyline-pro-s-ecoe62k3d30-gemi-tipi-boylersiz-kombi-firin-6-gn-2-1/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-skyline-pro-s-ecoe62k3d30-gemi-tipi-boylersiz-kombi-firin-6-gn-2-1/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-skyline-pro-s-ecoe62k3d30-gemi-tipi-boylersiz-kombi-firin-6-gn-2-1/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*