GEMİ TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİ · MARINE TYPE DISHWASHERS

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi

Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher

SKU: MIELE-PFD101U-MARINE · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-u-gemi-tipi-bulasik-makinesi/



Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)
- Saatte 13 tabak/saat Kapasiteli Bulaşık Makinesi / Dishwasher, 13 plates/hour

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi – gemi tipi bulaşık makinesi. Öne çıkan özellikler: Teorik Sepet Kapasitesi (sepet/sa): 60; Elektrik Gücü: 2,1 kW; Elektrik Değerleri: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Boyut mm (G/D/Y): 598/570/805; Makina Türü: Tezgahaltı. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher – marine type dishwasher. Key specifications: Theoretical Rack Capacity (racks/h): 60; Electrical Power: 2.1 kW; Electrical Ratings: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Dimensions mm (W/D/H): 598/570/805; Machine Type: Undercounter. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Makina Türü / Machine Type	Tezgahaltı · Undercounter
Markalar / Brands	Miele
Tabak-Bardak Sayısı/saat / Plates/Glasses per Hour	500>, 1000>, 2000>
Teorik Sepet Kapasitesi (sepet/sa) / Theoretical Rack Capacity (racks/h)	60
Kontrol Paneli / Control Panel	Elektronik · Electronic
Program Süresi (sn) / Cycle Time (s)	17 dakika · 17 min
Deterjan Dispenseri / Detergent Dispenser	Var · Yes
Drenaj Pompası / Drain Pump	Var · Yes
Boyut mm (G/D/Y) / Dimensions mm (W/D/H)	598/570/805
Giriş Yüksekliği / Clearance Height	210 mm
Cidar / Wall Thickness	Çift · Double
Elektrik Değerleri / Electrical Ratings	400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz
Elektrik Gücü / Electrical Power	2,1 kW
Su Tüketimi (Lt/saat) / Water Consumption (L/h)	12
Elektrik Bağlantısı / Electrical Connection	3N AC 400V 50HZ
Isıtma Gücü / Heating Power	7,1 kW

Toplam Bağlantı / Total Connected Load	7,3 kW
Sigorta / Fuse	16A
Güç Kablosunun Uzunluğu / Power Cable Length	1,7m
1 Gerilim Seçeneği / Voltage option 1	Elektrik Bağlantısı: AC 230V 50HZIsıtma Gücü: 1,9 kWToplam Bağlantı: 2,1 kWSigorta: 10-16A
Çalışma Yerindeki Emisyon Ses Basınç Seviyesi (LpA) / Workplace Emission Sound Pressure Level (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Ses Gücü Seviyesi (LwA) / Sound Power Level (LwA)	46
FlexCare Bardak Tutucu [Adet] / FlexCare Glass Holders [qty]	2
FlexCare Fincan Rafı [Adet] / FlexCare Cup Racks [qty]	1
Sofra Takımı Cinsinden Eco Programı Doldurma Miktarı / Eco Programme Capacity (place settings)	13
Enerji Verimliliği Sınıfı (A–G) / Energy Efficiency Class (A–G)	E
Her 100 Yıkama İşlemi Başına Eco Programı Enerji Tüketimi (kWh) / Eco Programme Energy Consumption per 100 Cycles (kWh)	93
Yıkama İşlemi Başına Eco Programı Su Tüketimi (L) / Eco Programme Water Consumption per Cycle (L)	12
Marka / Brand	Miele
Tank Kapasitesi (Lt) / Tank Capacity (L)	Entegre Su Yumuşatıcı ile birlikte; Su Koruma Sistemi; Maksimum Su Sertliği: 6,5 mmol/l; Tank Kapasitesi: Belirtilmemiş · Integrated water softener; waterproof system; maximum water hardness: 6.5 mmol/l
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Neden Gemi Tipi (Marine Type)? / Why Marine Type?

> Marin Elektrik Uyumu: Cihazın elektrik bağlantı aralığı gemi jeneratörlerinin sağladığı elektrik altyapısına uygun şekilde değerlendirilir (detaylar aşağıdaki teknik tabloda).
> *Marine Electrical Compatibility: The unit's electrical connection range is evaluated for compatibility with the power supplied by ship generators (see the technical table for details).*

> Paslanmaz Yapı: Paslanmaz çelik yıkama bölmesi ve gövde, deniz ortamının nemli ve tuzlu havasına karşı dayanıklıdır.
> *Stainless Construction: The stainless steel wash chamber and body withstand the humid, salty air of the marine environment.*

> Güvenli Sabitleme: Talep üzerine sunduğumuz Marine Bağlantı Kiti ile cihaz güverteye/zemine sabitlenerek gemi hareketlerine karşı güvenli kullanım sağlanır.
> *Secure Mounting: With the Marine Mounting Kit supplied on request, the unit is fixed to the deck/floor for safe operation against vessel motion.*

Ek Özellikler / Additional Features

> AutoOpen Kurutma Desteği
> *AutoOpen drying*

Miele MOVE ile Ağ İletişimine Uygun
Networkable with Miele MOVE

Programlar / Programmes

Üniversal
Universal

Kısa
Short

Hijyen
Hygiene

Soğuk/Ön Yıkama
Cold / pre-wash

Bardaklar
Glasses

Plastikler
Plastics

Enerji Tasarrufu/Eco
Energy saving / Eco

Yoğun
Intensive

Donanım / Equipment

Profesyonel Elektrik Bağlantısı
Professional electrical connection

Ek Kurutma
Extra drying

AutoOpen Kurutma Desteği
AutoOpen drying

Aktif Yoğuşmalı Kurutma
Active condensation drying

Toz Deterjan ve Parlatıcı için 1 Adet Kombi Dozaj Cihazı/Kapak
1 combined dispenser for powder detergent and rinse aid

Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik Yıkama Bölmesi
High-grade stainless steel wash cabinet

AutoClose
AutoClose

EcoFeedback
EcoFeedback

Brilliant GlassCare
Brilliant GlassCare

Çocuk Kilidi
Child lock

Değiştirilebilir Durulama Sıcaklığı
Adjustable rinse temperature

Optik Arayüz
Optical interface

SmartStart
SmartStart

EcoStart Özellikli FlexiTimer
FlexiTimer with EcoStart

Wi-Fi Modülü
Wi-Fi module

Bağlantı Olanakları / Connectivity

Sıvı Deterjanlar için Harici Dozaj Modülü
External dosing module for liquid detergents

Standartlar, Test ve Onay İşaretleri / Standards, Tests and Approval Marks

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne Uygun
Complies with Machinery Directive 2006/42/EC

VDE
VDE

EMU Radyo Dalga Koruması
EMC radio interference suppression

DIN EN 17735
DIN EN 17735

EN 1717
EN 1717

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi gemi tipi bulaşık makinesi mi? / Is the Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher a marine type dishwasher?

Evet. Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir. Talep üzerine Marine Bağlantı Kiti (ayak veya gövde) ile sabitlenebilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use. It can be fixed with the Marine Mounting Kit (base or body) on request.

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher?

Teorik Sepet Kapasitesi (sepet/sa): 60; Elektrik Gücü: 2,1 kW; Elektrik Değerleri: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Boyut mm (G/D/Y): 598/570/805; Makina Türü: Tezgahaltı.
Theoretical Rack Capacity (racks/h): 60; Electrical Power: 2.1 kW; Electrical Ratings: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Dimensions mm (W/D/H): 598/570/805; Machine Type: Undercounter.

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Miele PFD 101 U Gemi Tipi Bulaşık Makinesi için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Miele PFD 101 U Marine Type Dishwasher?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-u-gemi-tipi-bulasik-makinesi/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-u-gemi-tipi-bulasik-makinesi/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-u-gemi-tipi-bulasik-makinesi/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*