GEMİ TİPİ DERİN DONDURUCULAR · MARINE TYPE FREEZERS

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite

Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade

SKU: PB-G-PORTABIANCO-DIK-DEPO-S1-9 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/portabianco-gemi-tipi-dik-depo-tipi-tek-kapili-derin-dondurucu-monoblock-304-kalite-2/

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

- Portabianco – Yetkili Marine Bayisi / Authorized Marine Dealer
- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)
- Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite / Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade
- Teknik Özellikler / Technical Specifications

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite – gemi tipi derin dondurucu. Öne çıkan özellikler: Kapasite: 700 lt; Güç: 785W; Ölçü:: 67.5×83.5×208 cm; Ağırlık: 192 kg; Hacim / Volume:: 700 lt. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. ONLYMARITIME, bu ürün tipinde projeye özel ölçü ve kapasitede üretim yapabilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade – marine type freezer. Key specifications: Capacity: 700 lt; Power: 785W; Dimensions: 67.5×83.5×208 cm; Weight: 192 kg; Volume: 700 lt. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. ONLYMARITIME can build this type of unit to project-specific dimensions and capacity. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Portabianco
Kapasite / Capacity	700 lt
Derece / Temperature	42 °C
Model / Model: / Model	DT-1DGN
Hacim / Volume: / Volume	700 lt
Güç / Power	785W
Paslanmaz Özelliği / Stainless Grade:	AISI 304
Ölçü: / Dimensions	67.5×83.5×208 cm
Ağırlık / Weight	192 kg
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Ürünümüzde özel kalıp formlu raf sistemi bulunmaktadır
Special moulded shelf system

Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C – %65 Nem / Ambient Temperature 42 °C – 65% Humidity
Ambient temperature 42 °C – 65% humidity

Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi mevcuttur
Smart electric automatic defrost system

Ürünümüz sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
Removable, easy-to-clean magnetic door gasket

Özel yaylı menteşedendir
Special spring hinges

Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
Automatic condensate evaporation

Özel kalıp formlu tava / Special molded pan
Special moulded drip tray

Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Height-adjustable stainless steel feet

Kilit / Lockli Kapı mevcuttur
Lockable door

Kapı izolasyon kalınlığı 70 mm
Door insulation thickness 70 mm

Ürünümüzün her kapısında 3 adet raf bulunmaktadır
3 shelves per door

Tel Kondenser bulunmaktadır
Wire condenser

Opsiyonlar;
Options:

Cam kapı / Glass Door
Glass door

Paslanmaz raf
Stainless shelf

Tekerlek / Wheeller
Castors

Et askısı
Meat hanging rail

Not: Opsiyonlar için müşteri temsilcimizle iletişime geçmelisiniz!
you should contact our customer representative for this!

Teknik Özellikler / Technical Specifications
Technical Specifications

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite gemi tipi derin dondurucu mu? / Is the Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade a marine type freezer?

Evet. Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir. Talep üzerine Marine Bağlantı Kiti (ayak veya gövde) ile sabitlenebilir.

Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use. It can be fixed with the Marine Mounting Kit (base or body) on request.

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.

Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite özel ölçü veya kapasitede yapılabilir mi? / Can the Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade be made to custom dimensions or capacity?

Evet. ONLYMARITIME, bu ürün tipinde projenizin alanına ve ihtiyacına göre özel ölçü ve kapasitede üretim yapabilir; ölçü ve kullanım bilgilerinizi teklif talebinizle iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME can build this type of unit to your space and capacity requirements; include the dimensions and intended use with your quotation request.

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade?

Kapasite: 700 lt; Güç: 785W; Ölçü:: 67.5×83.5×208 cm; Ağırlık: 192 kg; Hacim / Volume:: 700 lt.

Capacity: 700 lt; Power: 785W; Dimensions: 67.5×83.5×208 cm; Weight: 192 kg; Volume: 700 lt.

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Portabianco Gemi Tipi Dik Depo Tipi Tek Kapılı Derin Dondurucu Monoblock, 304 Kalite için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Portabianco Marine Type Upright Storage Freezer, Single Door, Monoblock, 304 Grade?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/portabianco-gemi-tipi-dik-depo-tipi-tek-kapili-derin-dondurucu-monoblock-304-kalite-2/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/portabianco-gemi-tipi-dik-depo-tipi-tek-kapili-derin-dondurucu-monoblock-304-kalite-2/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/portabianco-gemi-tipi-dik-depo-tipi-tek-kapili-derin-dondurucu-monoblock-304-kalite-2/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*