TEKNE VE YAT DERİN DONDURUCULARI · BOAT AND YACHT FREEZERS

Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt

Vitrifrigo Freezer, C 110 BT, 108 L

SKU: VMZ-VITRIFRIGO-DERIN-DONDURUCU-C-110-BT-108LT · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-derin-dondurucu-c-110-bt-108lt/



- **Vitrifrigo – Tekne ve Yat Kullanımına Uygun / Vitrifrigo – Suitable for Boats and Yachts**

Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt – gemi tipi derin dondurucu. Öne çıkan özellikler: Kapasite: 108 litre; Nominal Güç: 38.5 W; Voltaj: 12V / 24V DC; Ölçüler: Y 764 x G 525 x D 520 mm; Ağırlık: Yaklaşık 34 kg. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Vitrifrigo Freezer, C 110 BT, 108 L – marine type freezer. Key specifications: Capacity: 108 litre; Rated Power: 38.5 W; Voltage: 12V / 24V DC; Dimensions: Y 764 x G 525 x D 520 mm; Weight: Approx. 34 kg. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Vitrifrigo
Model / Model	C110 BT
Ürün Tipi / Product Type	Derin dondurucu · Freezer
Kapasite / Capacity	108 litre
Voltaj / Voltage	12V / 24V DC
Nominal Güç / Rated Power	38.5 W
Ortalama Tüketim / Average Consumption	52 W/saat · 52 Wh
Kompresör Ünitesi / Compressor Unit	Harici · External
Ağırlık / Weight	Yaklaşık 34 kg · Approx. 34 kg
Ölçüler / Dimensions	Y 764 x G 525 x D 520 mm
Montaj / Installation	Ankastre / gömme kullanıma uygun · Suitable for built-in installation
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

> Kullanım: Tekne, yat, karavan ve mobil yaşam alanları
> *Use: boats, yachts, caravans and mobile living spaces*

> Montaj: Ankastre / gömme kullanıma uygun
> *Installation: built-in*

Ürün Özellikleri / Product Features

> Vitrifrigo c110 bt derin dondurucu , tekne, yat ve karavanlarda yüksek kapasiteli dondurucu ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş profesyonel bir marin soğutma çözümüdür. Vitrifrigo c110 bt derin dondurucu , 108 litre hacmi sayesinde uzun seyirlerde ve mobil yaşam alanlarında geniş saklama kapasitesi sunar.
> *The Vitrifrigo C110 BT is a high-capacity marine freezer for boats, yachts and caravans (C110 BT), with 108 litres.*

> Harici kompresör ünitesine sahip olan Vitrifrigo c110 bt derin dondurucu , iç hacmin daha verimli kullanılmasına yardımcı olur ve montajda esneklik sağlar. 12/24V DC çalışma sistemi ile tekne ve karavan elektrik sistemlerine uyumlu şekilde kullanılabilir.
> *External compressor unit (C110 BT); 12/24V DC.*

> 108 litre geniş dondurucu hacmi 12/24V DC sistemlerle uyumlu çalışma Harici kompresör ünitesi ile daha esnek montaj Kompresörlü güçlü dondurma performansı Tekne, yat ve karavan kullanımı için uygun yapı Uzun seyahatlerde güvenilir saklama çözümü Marin ortama uygun dayanıklı tasarım Çift amaçlı montaj flanşı (opsiyonel), hem kısmi gömme (kapı dış) hem de tam gömme (kapı iç) Kapağını aralık tutmak için entegre "havalandırma konumu" sistemi, kullanılmadığında hoş olmayan koku ve küf oluşumunu önler.
> *108 litre freezer; 12/24V DC; external compressor unit; marine-grade design; optional dual-purpose mounting flange for semi-flush or full-flush installation; integrated vent position keeps the door ajar when not in use to prevent odours and mould.*

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt gemi tipi derin dondurucu mu? / Is the Vitrifrigo Freezer, C 110 BT, 108 L a marine type freezer?

Evet. Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Vitrifrigo Freezer, C 110 BT, 108 L?

Kapasite: 108 litre; Nominal Güç: 38.5 W; Voltaj: 12V / 24V DC; Ölçüler: Y 764 x G 525 x D 520 mm; Ağırlık: Yaklaşık 34 kg.
Capacity: 108 litre; Rated Power: 38.5 W; Voltage: 12V / 24V DC; Dimensions: Y 764 x G 525 x D 520 mm; Weight: Approx. 34 kg.

Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Vitrifrigo Freezer, C 110 BT, 108 L?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Vitrifrigo Derin Dondurucu, C 110 BT, 108lt için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Vitrifrigo Freezer, C 110 BT, 108 L?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-derin-dondurucu-c-110-bt-108lt/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-derin-dondurucu-c-110-bt-108lt/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/vitrifrigo-derin-dondurucu-c-110-bt-108lt/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*