TEKNE VE YAT SOĞUTUCULARI · BOAT AND YACHT COOLERS

Vitrifrigo VFT40 Portatif Buzdolabı Dondurucu

Vitrifrigo VFT40 Portable Fridge Freezer

SKU: VMZ-VITRIFRIGO-VFT40-PORTATIF-BUZDOLAB-DONDURUCU · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft40-portatif-buzdolabi-dondurucu/



- **Vitrifrigo – Tekne ve Yat Kullanımına Uygun / Vitrifrigo – Suitable for Boats and Yachts**

Vitrifrigo VFT40 Portatif Buzdolabı Dondurucu – gemi tipi soğutucu. Öne çıkan özellikler: Çalışma Voltajı: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Ölçüler: G 711 x Y 441 x D 460 mm; Ağırlık: 16,7 kg; Toplam Hacim: 40 litre; Sıcaklık Aralığı: +20°C / -20°C. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Vitrifrigo VFT40 Portable Fridge Freezer – marine type cooler. Key specifications: Operating Voltage: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Dimensions: G 711 x Y 441 x D 460 mm; Weight: 16.7 kg; Total Volume: 40 litre; Temperature Range: +20°C / -20°C. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Vitrifrigo
Model / Model	VFT40
Seri / Series	Vfree
Toplam Hacim / Total Volume	40 litre
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	+20°C / -20°C
Nominal Tüketim / Rated Consumption	60W
Enerji Sınıfı / Energy Class	F
Ağırlık / Weight	16,7 kg
Ölçüler / Dimensions	G 711 x Y 441 x D 460 mm
Kontrol / Control	Dijital kontrol paneli · Digital control panel
Akıllı Kontrol / Smart Control	Smart App Control desteği · Smart App Control
Kullanım Tipi / Type of Use	Taşınabilir / portatif kullanım · Portable
Taşıma Yapısı / Carrying	Tekerlekli ve taşıma kollu tasarım · Wheels and carrying handle
Kullanım Alanı / Application Area	Tekne, karavan, camper, araç ve kamp kullanımı · Boats, caravans, campers, vehicles and camping
Kullanım Amacı / Purpose	Yiyecek ve içecek soğutma, dondurma ve saklama · Chilling, freezing and storing food and drinks

Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Taşıma Yapısı: Tekerlekli ve taşıma kollu tasarım
Carrying: wheels and handle

Kullanım Alanı: Tekne, karavan, camper, araç ve kamp kullanımı
Application: boats, caravans, campers, vehicles and camping

Kullanım Amacı: Yiyecek ve içecek soğutma, dondurma ve saklama
Purpose: chilling, freezing and storing food and drinks

Vitrifrigo VFT40 Portatif Buzdolabı Dondurucu , tekne, karavan, camper, araç ve kamp kullanımları için tasarlanmış taşınabilir bir portatif buzdolabı dondurucu modelidir. 40 litre hacmiyle yiyecek ve içeceklerin mobil yaşam alanlarında güvenli şekilde saklanmasına yardımcı olur.
The Vitrifrigo VFT40 is a portable fridge freezer for boats, caravans, campers, vehicles and camping, with 40 litres capacity.

Ürün Özellikleri / Product Features

12/24V DC ve 100/240V AC çalışma uyumu sayesinde araç, karavan, tekne ve uygun şebeke bağlantılarında kullanılabilir. Bu özellik, ürünü farklı güç kaynaklarıyla çalışabilen esnek bir soğutma çözümü haline getirir. +20°C ile -20°C arasında ayarlanabilen sıcaklık aralığı, günlük soğutma ihtiyaçlarının yanı sıra dondurulmuş ürünlerin muhafazası için de avantaj sağlar.
Runs on 12/24V DC and 100/240V AC; adjustable from +20°C to -20°C for chilling or freezing.

Vitrifrigo VFT40, teleskopik taşıma kolu ve tekerlekli yapısıyla taşımayı kolaylaştırır. Dijital kontrol paneli ve Smart App Control desteği, sıcaklık ayarlarının daha pratik şekilde takip edilmesine yardımcı olur. Bu sayede portatif buzdolabı dondurucu kullanımı, kamp ve seyahatlerde daha konforlu hale gelir.
The VFT40 has a telescopic handle and wheels, a digital control panel and Smart App Control.

Vitrifrigo VFT40, 40 litre hacmiyle günlük kamp, karavan ve tekne kullanımlarında pratik saklama alanı sunar. Yiyecek, içecek ve dondurulmuş ürünlerin mobil yaşam alanlarında korunmasına yardımcı olur.
The VFT40 offers 40 litres of storage for camping, caravans and boats.

12/24V DC ve 100/240V AC çalışma uyumu, ürünü farklı kullanım senaryoları için esnek hale getirir. Araçta, teknede, karavanda veya uygun elektrik bağlantısı bulunan kamp alanlarında kullanılabilir.
12/24V DC and 100/240V AC operation.

20°C ile -20°C arasındaki sıcaklık ayarı, bu ürünü hem buzdolabı hem de dondurucu olarak kullanmaya imkân tanır. Bu özellik, özellikle uzun seyahatlerde ve dış ortam koşullarında önemli bir avantaj sağlar.
Temperature setting from 20°C to -20°C – fridge or freezer.

Tekerlekli ve taşıma kollu tasarımı, ürünü taşımayı kolaylaştırır. Dijital kontrol paneli ve Smart App Control desteği ise kullanım konforunu artırır.
Wheels and handle; digital control panel and Smart App Control.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Vitrifrigo VFT40 gemi tipi soğutucu mu? / Is the Vitrifrigo VFT40 a marine type cooler?

Evet. Vitrifrigo VFT40 Portatif Buzdolabı Dondurucu, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Vitrifrigo VFT40 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Vitrifrigo VFT40 available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Vitrifrigo VFT40 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Vitrifrigo VFT40?

Çalışma Voltajı: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Ölçüler: G 711 x Y 441 x D 460 mm; Ağırlık: 16,7 kg; Toplam Hacim: 40 litre; Sıcaklık Aralığı: +20°C / -20°C.
Operating Voltage: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Dimensions: G 711 x Y 441 x D 460 mm; Weight: 16.7 kg; Total Volume: 40 litre; Temperature Range: +20°C / -20°C.

Vitrifrigo VFT40 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Vitrifrigo VFT40?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Vitrifrigo VFT40 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Vitrifrigo VFT40?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft40-portatif-buzdolabi-dondurucu/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft40-portatif-buzdolabi-dondurucu/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft40-portatif-buzdolabi-dondurucu/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*