TEKNE VE YAT SOĞUTUCULARI · BOAT AND YACHT COOLERS

Vitrifrigo VFT50 Portatif Buzdolabı Dondurucu

Vitrifrigo VFT50 Portable Fridge Freezer

SKU: VMZ-VITRIFRIGO-VFT50-PORTATIF-BUZDOLAB-DONDURUCU · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft50-portatif-buzdolabi-dondurucu/



- **Vitrifrigo – Tekne ve Yat Kullanımına Uygun / Vitrifrigo – Suitable for Boats and Yachts**

Vitrifrigo VFT50 Portatif Buzdolabı Dondurucu – gemi tipi soğutucu. Öne çıkan özellikler: Çalışma Voltajı: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Ölçüler: G 711 x Y 506 x E 460 mm; Ağırlık: 17,7 kg; Toplam Hacim: 50 litre; Sıcaklık Aralığı: +20°C / -20°C. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Vitrifrigo VFT50 Portable Fridge Freezer – marine type cooler. Key specifications: Operating Voltage: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Dimensions: G 711 x Y 506 x E 460 mm; Weight: 17.7 kg; Total Volume: 50 litre; Temperature Range: +20°C / -20°C. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Vitrifrigo
Model / Model	VFT50
Seri / Series	Vfree
Toplam Hacim / Total Volume	50 litre
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz
Sıcaklık Aralığı / Temperature Range	+20°C / -20°C
Nominal Tüketim / Rated Consumption	60W
Enerji Sınıfı / Energy Class	F
Ağırlık / Weight	17,7 kg
Ölçüler / Dimensions	G 711 x Y 506 x E 460 mm
Akıllı Kontrol / Smart Control	Smart App Control desteği · Smart App Control
Soğutma Teknolojisi / Cooling Technology	Kompresörlü soğutma · Compressor cooling
Kullanım Tipi / Type of Use	Taşınabilir / portatif kullanım · Portable
Kontrol / Control	Dijital termostat / dijital kontrol · Digital thermostat / control
Kapak Yapısı / Lid	Reversible / yön değiştirilebilir kapak · Reversible lid
Taşıma Yapısı / Carrying	Tekerlekli ve taşıma kollu tasarım · Wheels and carrying handle

Kullanım Alanı / Application Area	Tekne, karavan, camper, araç ve kamp kullanımı · Boats, caravans, campers, vehicles and camping
Kullanım Amacı / Purpose	Yiyecek ve içecek soğutma, dondurma ve saklama · Chilling, freezing and storing food and drinks
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Kontrol: Dijital termostat / dijital kontrol
Control: digital thermostat

Kapak Yapısı: Reversible / yön değiştirilebilir kapak
Lid: reversible

Taşıma Yapısı: Tekerlekli ve taşıma kollu tasarım
Carrying: wheels and handle

Kullanım Alanı: Tekne, karavan, camper, araç ve kamp kullanımı
Application: boats, caravans, campers, vehicles and camping

Kullanım Amacı: Yiyecek ve içecek soğutma, dondurma ve saklama
Purpose: chilling, freezing and storing food and drinks

Vitrifrigo VFT50 Portatif Buzdolabı Dondurucu , tekne, karavan, camper, araç ve kamp kullanımları için tasarlanmış taşınabilir bir portatif buzdolabı dondurucu modelidir. 50 litre hacmiyle yiyecek, içecek ve dondurulmuş ürünlerin mobil yaşam alanlarında güvenli şekilde saklanmasına yardımcı olur.
The Vitrifrigo VFT50 is a portable fridge freezer for boats, caravans, campers, vehicles and camping, with 50 litres for food, drinks and frozen goods.

Ürün Özellikleri / Product Features

12/24V DC ve 100/240V AC çalışma uyumu sayesinde araç, karavan, tekne ve uygun şebeke bağlantılarında kullanılabilir. Bu özellik, ürünü farklı güç kaynaklarıyla çalışabilen esnek bir soğutma çözümü haline getirir. Portatif buzdolabı dondurucu seçiminde bu voltaj esnekliği, mobil kullanım açısından önemli bir avantajdır.
Runs on 12/24V DC and 100/240V AC – in vehicles, caravans, boats or on mains power.

Vitrifrigo VFT50, +20°C ile -20°C arasında ayarlanabilen sıcaklık aralığıyla günlük soğutma ihtiyaçlarının yanı sıra dondurulmuş ürünlerin muhafazası için de değerlendirilebilir. Dijital termostat yapısı, sıcaklık kontrolünü daha pratik hale getirirken Smart App Control desteği kullanım konforunu artırır.
The VFT50 is adjustable from +20°C to -20°C for chilling or freezing; digital thermostat and Smart App Control.

Tekerlekli ve taşıma kollu tasarımı, ürünü kamp alanında, teknede, karavanda veya araç çevresinde daha kolay taşımaya yardımcı olur. Bu sayede portatif buzdolabı dondurucu , yalnızca sabit kullanım için değil, farklı alanlara taşınarak kullanılabilecek pratik bir ekipman haline gelir.
Wheels and a carrying handle make it easy to move around.

Vitrifrigo VFT50, 50 litre hacmiyle günlük kamp, karavan ve tekne kullanımlarında geniş saklama alanı sunar. Yiyecek, içecek ve dondurulmuş ürünlerin mobil yaşam alanlarında korunmasına yardımcı olur.
The VFT50 offers 50 litres of storage for camping, caravans and boats.

12/24V DC ve 100/240V AC çalışma uyumu, ürünü farklı kullanım senaryoları için esnek hale getirir. Araçta, teknede, karavanda veya uygun elektrik bağlantısı bulunan kamp alanlarında kullanılabilir.
12/24V DC and 100/240V AC operation.

20°C ile -20°C arasındaki sıcaklık ayarı, bu ürünü hem buzdolabı hem de dondurucu olarak kullanmaya imkân tanır. Bu özellik, özellikle uzun seyahatlerde ve dış ortam koşullarında önemli bir avantaj sağlar.
Temperature setting from 20°C to -20°C – fridge or freezer.

Tekerlekli ve taşıma kollu tasarımı, ürünü taşımayı kolaylaştırır. Dijital termostat ve Smart App Control desteği ise sıcaklık kontrolünü daha pratik hale getirir.
Wheels and handle; digital thermostat and Smart App Control.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Vitrifrigo VFT50 gemi tipi soğutucu mu? / Is the Vitrifrigo VFT50 a marine type cooler?

Evet. Vitrifrigo VFT50 Portatif Buzdolabı Dondurucu, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use.

Vitrifrigo VFT50 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Vitrifrigo VFT50 available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.
Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Vitrifrigo VFT50 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Vitrifrigo VFT50?

Çalışma Voltajı: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Ölçüler: G 711 x Y 506 x E 460 mm; Ağırlık: 17,7 kg; Toplam Hacim: 50 litre; Sıcaklık Aralığı: +20°C / -20°C.
Operating Voltage: 12/24V DC - 100/240V AC, 50/60 Hz; Dimensions: G 711 x Y 506 x E 460 mm; Weight: 17.7 kg; Total Volume: 50 litre; Temperature Range: +20°C / -20°C.

Vitrifrigo VFT50 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Vitrifrigo VFT50?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Vitrifrigo VFT50 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Vitrifrigo VFT50?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft50-portatif-buzdolabi-dondurucu/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft50-portatif-buzdolabi-dondurucu/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/vitrifrigo-vft50-portatif-buzdolabi-dondurucu/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*